

Số: 2431/BDU-HCNS
V/v thư mời báo giá: Mua sắm
trang bị nội thất, biển hiệu trụ sở
Chi nhánh VCB Bình Dương

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (VCB Bình Dương) có nhu cầu mua sắm trang bị nội thất, biển hiệu trụ sở Chi nhánh VCB Bình Dương. Kính mời Quý đơn vị tham gia chào giá theo các yêu cầu sau:

- Số lượng và yêu cầu kỹ thuật:** theo phục lục khối lượng đính kèm.
- Thời điểm nộp báo giá:** thời gian chậm nhất trước 16 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2025.
- Hiệu lực báo giá:** tối thiểu 12 tháng kể từ ngày có thời điểm hết hạn nộp báo giá.

4. Hình thức nộp báo giá:

Đơn vị chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo Thư mời báo giá, việc nộp báo giá theo hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện, báo giá được bỏ vào bì thư dán kín và phải có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu của doanh nghiệp.

Nơi nhận báo giá: Phòng Hành chính Nhân sự thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương. Địa chỉ: Số 185-187 đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Giá chào:

Đơn vị chào giá bằng VNĐ, giá chào đã bao gồm VAT và tất cả các loại chi phí liên quan.

6. Địa điểm thực hiện:

Công trình trụ sở Chi nhánh VCB Bình Dương: Số 314 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh.

7. Thời gian thực hiện: 90 ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ theo quy định)

8. Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày có thời điểm hết hạn nộp báo giá.

10. Hình thức thanh toán:

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản,



Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS.

GIÁM ĐỐC



Ngô Thành Trung




PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA

STT	Hạng mục	Mô tả hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Kích thước (mm)			Hệ số phụ	Khối lượng	
					Dài	Rộng	Cao		Từng phần	Toàn bộ
I	CHI PHÍ MUA SÀM, TRANG BỊ NỘI THẤT									
A	NỘI THẤT LÀM MỚI - TẦNG 1									
	PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG THỂ NHẬN + PHÒNG NGÂN QUỸ									
1	Backdrop	Khung sườn MFC chống ẩm dày 18mm. Vách và nền backdrop sử dụng ván nhựa chống nước dày 8mm, 17mm, MDF chống ẩm dày 9mm. Sơn PU hoàn thiện màu theo thương hiệu.	M2	1	4600		3300		15.18	15.18
2	Decal backdrop	Decal in PP kỹ thuật số, dán mặt cửa backdrop.	M2	1	3657		2029		7.42	7.42
3	Quầy giao dịch (có tủ phụ)	Phần quầy: sử dụng MDF chống ẩm dày 9mm, 17mm, thân quầy tạo hộp 50mm. Sơn PU hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân quầy ốp tấm Laminat trắng xước Phần đá và kính: Đá Marble màu xanh. Kính trắng cường lực dày 10mm mài chêm cạnh. Tủ phụ quầy giao dịch (840*500*640mm): Thân tủ sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm, mặt tủ sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm.. Phụ kiện: ray bi 3 tầng, khóa, bánh xe su xanh. Hộp quảng cáo trên quầy: sử dụng Mdf chống ẩm 9mm, 17mm. Sơn PU hoàn thiện màu theo thương hiệu. Nóc hộp bằng mica trắng sữa dày 3mm in decal PP kỹ thuật số, màu thương hiệu. Đèn led dây siêu sáng. Đá bao gồm inox kẹp kính và nẹp inox kẹp poster, khay mica đựng tờ rơi. Decal hộp quảng cáo trên quầy giao dịch: Decal in PP kỹ thuật số.	Bộ	12	1400	1075	850			12.00


4	Quầy góc (đài)	Phản quầy: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm, thân quầy tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân quầy ốp tấm Laminate trắng xước Phản đá và kính: Đá Marble màu xanh. Kính trắng cường lực dày 10mm mài chêm cạnh.	Md	2	2816	660	850	5.63	5.63
5	Hộp đèn cuối dây quầy giao dịch	Hộp quảng cáo trên quầy: sử dụng Mdf chống ẩm 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Nóc hộp bằng mica trắng sữa dày 3mm in decal PP kỹ thuật số, màu thương hiệu. Đèn led dây siêu sáng. Đã bao gồm inox kẹp kính	Cái	2					2.00
6	Vách lưng ngăn 2 mặt	Sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Kính trong dày 10mm mài chêm cạnh dán decal viên sỏi thương hiệu. Chân vách ốp tấm Inox trắng xước.	M2						36.60
				1	860			1505	1.29
				1	100			1505	0.15
				2	4200			1505	12.64
				1	5400			1505	8.13
				1	1600			1505	2.41
				1	2800			1505	4.21
				1	810			1505	1.22
				1	4350			1505	6.55
7	Cửa mở 1 cánh	Khung sườn gỗ tự nhiên kết hợp MDF chống ẩm dày 17mm. Thân cửa tạo hộp 35mm. Sơn PU hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân cửa ốp tấm Inox trắng xước. Phụ kiện: lề lá, bánh xe su xanh	Bộ	3	1000			1505	3.00
8	Khóa từ cửa đi	Khóa điện từ KAADAS S500-C/ương đương. Vận hành bằng vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, bluetooth	Bộ	2					2.00
9	Bàn đếm tiền	Thân bàn: sử dụng MDF chống ẩm dày 17mm. Sơn PU hoàn thiện màu theo thương hiệu. Mặt bàn: ốp đá Marble màu xanh dày 18mm (+-2mm) bo cạnh dày 39mm.	Cái	1	1600	800	750		1.00

[illegible]

17	Bàn điều phối viên	Mặt bàn: Sử dụng đá Solid Surfaces dày 12mm màu nâu sáng mã số: SC475 - SANDED CLAY/tương đương. Kính trắng cường lực dày 8mm, mài chêm cạnh Thân bàn: Sử dụng Mdf chống ẩm 9mm, 17mm. Sơn hoàn thiện Pu bả màu theo thương hiệu. Chân bàn dán tấm Laminata bạc xước Lưu ý: không bao gồm thiết bị máy tính, giá đỡ...	Cái	1	970	1000	1000			1.00
18	Bảng tên để bàn điều phối (2 mặt)	Inox xước, nội dung ăn mòn đồ sơn/khắc laser 2 mặt Giữa tấm mica trong 5mm Đế bằng gỗ xẻ rãnh, sơn màu ghi sáng	Cái	1	320		175			1.00
19	Bảng giá niêm yết thông tin (bảng đứng loại to)	Chân bằng: sử dụng khung sườn Mdf trần chống ẩm 9mm, 17mm kết hợp gỗ ghép thanh dày 30mm. Mặt ngoài ốp mica trắng dày 3mm. Đèn led gắn chân màu xanh. Liên kết 4 điểm xuống sàn bằng tắc kê + vít và ốc cách. Thân bảng: sử dụng mica trong dày 15mm. Chữ mặt trước in UV màu xanh, mặt sau khắc CNC. Họa tiết mặt sau khắc CNC. Khay đựng thông tin: mặt trước và mặt sau mica trong dày 5mm, 2 mặt hông mica trong dày 3mm khoét lỗ nhỏ.	Cái	1	550	500	1850			1.00
20	Kệ thông tin	Khung sườn, viền kệ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 17mm. Thân kệ: sử dụng Mdf chống ẩm phủ veneer Oak dày 17mm tạo hộp. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Nền hộp Mica 2 mặt, một mặt 2 lớp Mica trong được tháo lắp bằng ốc cách Inox. Đèn Led dây đơn siêu sáng 4 cạnh+nguồn 12V. Decal in PP kỹ thuật số.	Cái	2	640		1800			2.00
21	Tủ nước	Mdf chống ẩm phủ Veneer Sồi sơn Pu hoàn thiện. Tầng kính trong 10mm, mài chêm cạnh. Phụ kiện: Lè giảm chấn, ray bi 3 tầng	Cái	1	1400	400	800			1.00
22	Bàn sofa - BK3	Sử dụng Mdf chống ẩm sơn bả màu ghi sáng theo thiết kế. Mặt bàn: Đá màu xanh thương hiệu Chân ốp Laminate bạc xước. Tạo hình theo thiết kế	Cái	11	600	550	450			11.00

23	Ghế đôn chờ - Loại chờ V	Sử dụng Mdf chống ẩm sơn bả màu ghi sáng theo thiết kế. Mặt ngồi: Mdf chống ẩm phủ veneer sồi sơn PU hoàn thiện kết hợp nệm mút bọc Simili. Chân ốp laminate bạc xước. Mã số: -Simili: Castano 218/tương đương	Cái	13	2400	500	450			13.00
24	Bục hoa trang trí	Sử dụng Mdf chống ẩm sơn bả màu ghi theo thiết kế. Chân ốp tấm Inox trắng xước. Lưu ý: Chưa bao gồm hoa trang trí	Md	10	2400	300	450		24.00	24.00
25	Bàn tư vấn bảo hiểm	Chân bàn bằng kim loại, sơn màu trắng, Mặt bàn Mdf chống ẩm phủ Veneer Sồi sơn PU hoàn thiện Tấm yếm bàn thép tấm 3mm đục lỗ, sơn màu trắng Ông luôn dây điện khốp nổi	Cái	2	1350	770	750			2.00
26	Bảng tên để bàn bảo hiểm	Mặt bằng mica trong 5mm dán decal in hình theo thương hiệu 2 mặt Đế bằng gỗ/mica xẻ rãnh, sơn màu ghi sáng	Cái	2	240		120			2.00
27	Ghế khách hàng bàn tư vấn bảo hiểm	Khung sườn gỗ tự nhiên, nệm mút tiêu chuẩn bọc simili Chân ghế gỗ tự nhiên sơn PU hoàn thiện Mã số: -Castano 218/tương đương hoặc ARCILLA 175/tương đương	Cái	4						4.00
28	Ghế làm việc nhân viên bàn tư vấn bảo hiểm	Mặt ngồi bọc vải, lưng ghế bằng lưới cao cấp, chân ghế bằng nhựa, bánh xe di chuyển. Bách liên kết giữa mặt ngồi và lưng tựa bằng kim loại. Màu sắc: xanh đen. Ms: LEXUS 02/tương đương.	Cái	2						2.00
29	Tủ hồ sơ thấp	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ, cánh cửa tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bật giảm chấn, khóa, chốt đồng, tay nắm...	Cái	4	800	400	800			4.00

30	Tủ hồ sơ tập 2	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ, cánh cửa tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bất giảm chấn, khóa, chốt đồng, tay nắm...	Cái	1	700	400	800			1.00
31	Hộp quảng cao tiên VN và cách nhận biết	Viên và nền: sử dụng Mdf chống ẩm dày 8mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu kết hợp Mica trong dày 3mm liên kết với băng bằng ốc cách (không bao gồm nội dung mẫu tiên).	Cái	2	900	75	650			2.00
32	Hộp thư góp ý	Hộp bằng Mica in UV	Cái	1	200	160	300			1.00
33	Bảng quảng cáo treo tường	Sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn bả màu trắng hoàn thiện. Decal in PP kỹ thuật số.	Cái	1	1725	1230	105			1.00
34	Bàn Internet banking	Sử dụng ván Mdf chống ẩm trần sơn bả màu trắng, mặt sau gỗ Cao su ghép thanh, sơn hoàn thiện Pu màu theo thương hiệu. Chân bàn dán tấm Inox trắng xước, mặt trước dán decal in PP kỹ thuật số, phụ kiện móc treo.	Cái	1	980	540	1340			1.00
35	Bàn đệm tiên khách hàng	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Chân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu.	Cái	1	2000	900	750			1.00
36	Ghế khách hàng + ghế đệm tiên	Thân ghế bằng nhựa PP màu trắng. Chân ghế bằng sắt mạ chrome. Nệm bọc vải nỉ xanh. Ms: KOPIO/tương đương.	Cái	6						6.00
37	Tủ locker	Sử dụng Mfc phủ Melamine Phụ kiện: lề bất giảm chấn, khóa lắp đặt hoàn thiện	M2	1	1200	400	2000		2.40	5.60
				2	800	400	2000		3.20	
38	Decal mờ cắt hình viên sỏi dán vách kính, cửa đi	Decal mờ cắt hình viên sỏi dán vách kính, cửa đi	M2							12.76
		Cửa đi vào khu WC (trục:2, C-D)		1	1600		800		1.28	

		Sảnh trực 4-5-A-A2		1	2200			800		1.76	
				1	4950			800		3.96	
		Cửa ra vào		1	7200			800		5.76	
	KHU VỰC PBO										
39	Vách ngăn khu PBO (vách 2 mặt)	Sử dụng Mdf phủ Veneer Sồi sơn Pu hoàn thiện kết hợp Mica trong 5mm	M2								53.75
		Vách cong 1 (đoạn 1)		3	1700			2700		13.77	
		Vách cong 1 (đoạn 2)		3	1387			2700		11.23	
		Vách cong 1 (đoạn 3)		3	1243			2700		10.07	
		Vách cong 2 (đoạn 1)		1	1700			2700		4.59	
		Vách cong 2 (đoạn 2)		1	1387			2700		3.74	
		Vách cong 2 (đoạn 3)		1	689			2700		1.86	
		Vách cong 3 (đoạn 1)		1	1700			2700		4.59	
		Vách cong 3 (đoạn 2)		1	1446			2700		3.90	
40	Vách hậu khu PBO	Khung sườn: Sử dụng Mdf trần chống ẩm dày 17mm. Bề mặt vách: Sử dụng Mdf phủ Veneer Sồi sơn Pu hoàn thiện	M2								28.49
				1	6900			2700		18.63	
				1	3200			2700		8.64	
				1	450			2700		1.22	
41	Bộ bàn nhân viên PBO và tủ phụ kèm theo	Bàn nhân viên: mặt bàn sử dụng Mdf phủ Veneer Sồi sơn PU hoàn thiện. Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen. Yếm bàn thép tấm dày 3mm đục lỗ CNC, hoàn thiện sơn màu trắng. Tủ phụ: sử dụng Mdf phủ Veneer Sồi kết hợp Mdf trần sơn PU hoàn thiện. Phụ kiện: lề giảm chấn lắp đặt hoàn thiện	Cái	4	1750	1600	750				4.00
42	Ghế khách hàng PBO	Khung sườn gỗ tự nhiên, nệm mút tiêu chuẩn bọc simili Chân ghế gỗ tự nhiên sơn PU hoàn thiện Mã số: -Castano 218/tương đương hoặc ARCILLA 175/tương đương	Cái	8							8.00

43	Ghế làm việc nhân viên	Mặt ngồi bọc vải, lưng ghế bằng lưới cao cấp, chân ghế bằng nhựa, bánh xe di chuyển. Bách liên kết giữa mặt ngồi và lưng tựa bằng kim loại. Màu sắc: xanh đen. Ms: LEXUS 02/tương đương.	Cái	4					4.00
44	Đèn treo trần khu vực PBO	Hộp nhôm định hình, uốn theo hình viên sỏi thương hiệu, mặt poly tán sáng dày 2mm, treo thả trần bằng ty ren, đèn led ánh sáng trung tính 4000k + nguồn 12V. KT màng đèn: 6x8cm. Hông nhôm sơn màu xám bạc.	Cái	4	1500	1180	80		4.00
45	Bảng tên phòng PBO	Inox xước, nội dung ăn mòn đổ sơn/khắc laser Bắt lên vách lam có nắp bích inox che vít Mặt hậu Mica trắng sữa 5mm	Cái	4	300		150		4.00
46	Thảm sàn khu vực PBO	Thảm tấm 500*500mm Mã số: UR201 (7133-003-000 STRAW)/tương đương	M2	1	11100	2750			30.53 30.53
47	Nẹp kết thúc thảm sàn	Nẹp hợp kim nhôm cho thảm sàn.	Md						5.42
				3	1500				4.50
				1	920				0.92
	PHÒNG PRIORITY								
48	Khung sắt gia cố trần để lắp vách hai mặt	Cắt trần thạch cao + sắt hộp kẽm (40x80x1.2mm) hàn thành khung cố định vào dầm sàn bê tông để gia cố vách hai mặt	Md						10.98
				1	3700				3.70
				1	1980				1.98
				1	5300				5.30
49	Vách kính ngăn phòng + cửa đi vào phòng Priority	Cung cấp và lắp đặt vách kính cường lực dày 12mm	M2						49.97
				1	3700		4550		16.84
				1	1980		4550		9.01
				1	5300		4550		24.12

50	Phụ kiện lẻ sàn cửa đi kính vào phòng Priority	Phụ kiện lẻ sàn bao gồm: 01 lẻ sàn VPP/tương đương, 01 chốt trên, 01 kẹp trên, 01 kẹp dưới, 01 vòng tay nắm inox L=800mm., 01 khoá lẻ sàn.	Bộ	2						2.00
51	Cung cấp và lắp đặt nẹp vách kính	Cung cấp và lắp đặt nẹp U inox hoặc nhôm cho vách kính	Md							29.54
		Nẹp theo phương đứng		2			4550		9.10	
		Nẹp theo phương ngang		2		3700			7.40	
				2		1980			3.96	
				2		5300			10.60	
				-1		1520			-1.52	
52	Vách ngăn phòng 2 mặt quanh phòng Priority (1 mặt lam, 1 mặt phẳng)	Khung sườn Mdf chống ẩm, bề mặt sử dụng Mdf phủ Veneer Sồi, sơn PU hoàn thiện. Khung sắt hộp gia cố vách.	M2							46.44
		Vách ngăn thương hiệu quanh phòng		1		3700		4550	16.84	
				1		1980		4550	9.01	
		Trừ giao cửa đi		-1		1520		2320	-3.53	
				1		5300		4550	24.12	
53	Bộ chữ inox "Priority+logo " và "Lounge"	Sử dụng Inox màu vàng bóng dày 0,8mm dán lên nền mica trong 8mm	Bộ	1	Logo: 218*212mm Chữ Priority, chữ cao: 120mm Chữ Lounge, chữ cao: 77mm				1.00	1.00
54	Decal dán vách kính	Decal mờ/cắt hình viên sỏi thương hiệu dán vách kính	M2							9.34
		Decal mờ dán cửa kính		1			6.91		6.91	
		Decal viên sỏi dán kính cửa đi vào phòng		1		1520		1600	2.43	

55	Bàn quầy làm việc ưu tiên	Sử dụng ván Mdf chống ẩm dày 17mm phủ Veneer Sồi, sơn PU hoàn thiện. Mặt quầy và yếm phía trước quầy ốp tấm inox dày 5mm mạ màu vàng bóng Hồng quầy: kết hợp kính cường lực dày 10mm dán decal mờ. Viên cạnh kính: Thanh inox dày 5mm mạ màu vàng bóng. Phụ kiện: + Dây đèn led ánh sáng vàng + nguồn 12V. Mặt bàn kính trong 8mm mài chêm cạnh	Cái	1	1500	1350	1200			1.00
56	Bàn làm việc tư vấn	Mặt bàn: Đá trắng vân mây dày 18mm (+-2mm). Chân: Khung bàn inox 20*20mm mạ màu vàng bóng. Mặt bàn: Sử dụng ván Mdf chống ẩm dày 17mm phủ Veneer Sồi, sơn PU hoàn thiện. Thân bàn: Sử dụng ván Mdf trần chống ẩm dày 17mm, 9mm, sơn bả màu trắng thương hiệu Phụ kiện: + Ray bi 3 tầng, khóa,...	Cái	1	1700	600	750			1.00
57	Bàn phụ cho quầy làm việc ưu tiên/bàn tư vấn	Mặt tủ, hông tủ, hậu tủ: Sử dụng ván Mdf trần chống ẩm dày 17mm, 9mm, sơn bả màu theo thương hiệu (màu tương đồng với màu Melamine MS 220-1T) Chân bàn: Thanh inox đặc, màu vàng bóng. Phụ kiện: + Ray âm nhấn mở, mã số 433.03.134/tương đương. + Bản lề hơi giảm chấn. (Chú ý: không bao gồm khay nước và máy móc trên tủ, tranh trên tủ, tủ lạnh Media HS65SN KT: 472*450*492mm)	Cái	2	800	500	650			2.00
58	Tủ kê trang trí	Mặt tủ, hông tủ, hậu tủ: Sử dụng ván Mdf trần chống ẩm dày 17mm, 9mm, sơn bả màu theo thương hiệu (màu tương đồng với màu Melamine MS 220-1T) Chân bàn: Thanh inox đặc, màu vàng bóng. Phụ kiện: + Ray âm nhấn mở, mã số 433.03.134/tương đương. + Bản lề hơi giảm chấn. (Chú ý: không bao gồm khay nước và máy móc trên tủ, tranh trên tủ, tủ lạnh Media HS65SN KT: 472*450*492mm)	Cái	1	2000	550	730			1.00
59	Bàn sofa	Mặt bàn: Đá trắng Vicoslone 18 (+-2mm). Thành bàn, thò kéo: Ván Mdf chống ẩm 17mm sơn bả trắng Chân bàn: Thanh inox đặc (D=10mm), màu vàng bóng Mặt viên khung chân: Tấm inox dày 1,5mm màu đồng giúp giả hộp (cao 10mm) Phụ kiện: + Ray bi 3 tầng Hafele, MS: 494.02.465/tương đương	Cái	1	770	762	450			1.00

60	Ghế sofa chờ thương hiệu	Khung sườn gỗ tự nhiên, nệm mút tiêu chuẩn bọc da bò Italia/tương đương theo màu thương hiệu. Chân ghế sử dụng chân gỗ 100-120mm sơn màu đen.	Cái	2	940±20	890±20	800±20		2.00
61	Ghế đơn sofa	Khung sườn gỗ tự nhiên, nệm mút tiêu chuẩn bọc da bò Italia/tương đương theo màu thương hiệu. Chân ghế inox màu vàng bóng	Cái	2	420	420	450		2.00
62	Ghế tiếp khách bàn tư vắn	Khung sườn gỗ tự nhiên, nệm mút tiêu chuẩn bọc da bò Italia/tương đương theo màu thương hiệu. (dưới mặt ngồi có mâm xoay) Chân ghế gỗ tự nhiên sơn màu đen.	Cái	2	Theo mẫu				2.00
63	Ghế tiếp khách quầy ưu tiên	Khung sườn gỗ tự nhiên, nệm mút tiêu chuẩn bọc da bò Italia/tương đương theo màu thương hiệu. Chân ghế gỗ tự nhiên sơn màu đen (cổ định).	Cái	1	Theo mẫu				1.00
64	Ghế nhân viên	Mặt ngồi bọc vải, lưng ghế bằng lưới cao cấp, Chân nhôm đúc kết hợp bánh xe Nylon. Bách liên kết giữa mặt ngồi và lưng tựa bằng kim loại Nệm ghế màu Ghi. Mã: Lexus 01/tương đương. Mã màu: BL-417/tương đương và Mesh-32/tương đương	Cái	2	Theo mẫu				2.00
65	Khung sắt gia cố vách gỗ ốp trần	Khung sắt hộp mạ kẽm 25*25*1,2mm, ti theo liên kết lên trần đề gia cố tại khu vực có trần ốp vách	M2						12.96
				1	7300	1900		13.87	
		trụ chéo góc		-1	1350	1350		0.5	-0.91
66	Vách song lam ốp trần	Nền: Sử dụng ván Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Veneer Sồi, sơn PU hoàn thiện Song lam KT: 34x70mm: Sử dụng Mdf chống ẩm dày 17mm phủ Veneer Sồi, sơn PU hoàn thiện (Chú ý: không bao gồm đèn Led downlight âm trần song lam)	M2		0	0		0.00	12.96
				1	7300	1900		13.87	
		trụ chéo góc		-1	1350	1350		0.5	-0.91
67	Vách song lam ốp tường (phía sau quầy ưu tiên)	Khung sườn Mdf trần chống ẩm Nền: Sử dụng ván Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Veneer Sồi, sơn PU hoàn thiện. Song lam: Sử dụng ván Mdf chống ẩm dày 17mm phủ Veneer Sồi, sơn PU hoàn thiện.	M2						24.12

		Vách song lam sau lưng quầy ưu tiên		1	4600			4550		20.93	
		Vách song lam ốp mặt trụ trụ: C-5		1	700			4550		3.19	
68	Bộ chữ "Vietcombank + logo" dán trên vách backdrop	Chữ inox màu vàng bóng dày 0,8mm, dựng thành	Bộ 1		Logo: 507 x 494mm Chữ Vietcombank, chữ cao: 280mm Chữ Priority, chữ cao: 177mm						1.00
69	Vách phẳng ốp tường	Khung sườn Mdf chống ẩm Nền: Sử dụng ván Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Veneer Sồi, sơn PU hoàn thiện.	M2								22.88
		Vách ốp tường sau lưng bàn tư vấn		1	2700			4550		12.29	
		Vách ốp tường trụ: 5-D1-C		1	5000			4550		22.75	
		Trụ giao vách kính		-2	1600			3800		-12.16	
70	Cung cấp và lắp đặt thảm sàn	Thảm tấm 50x50cm mã UR201 (7133-003-000)/tương đương	M2								35.60
				1	7300	5000				36.50	
		trụ góc chéo		-1	1340	1340			0.5	-0.90	
71	Chỉ nẹp kết thúc thảm sàn tại cửa đi	Chỉ nẹp nhôm kết thúc thảm sàn	Md	1	1400					1.40	1.40
	Decal										
72	mờ/trắng dán che vách kính	Decal mờ/trắng dán che vách kính	M2								13.68
		Vách kính trụ: D1-4-5 (phía sau vách ốp tường)		2	1800			3800		13.68	
		PHÒNG PHỎ GIÁM ĐỐC 1									
73	Bộ Bàn làm việc PGD	Sử dụng ván Mfc. Mdf chống ẩm phủ Melamine kết hợp Laminate. Nẹp viền inox trang trí. Phụ kiện: ray bi 3 tầng, lê bột giảm chấn Mã số: -609EV/tương đương, 230PL/tương đương -LK 4442A/tương đương	Bộ 1								1.00
		Bàn làm việc	Cải	1	2000	1000		800			
		Bàn phụ	Cải	1	2000	500		650			

74	Bàn sofa	Sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine, kết hợp ván Mdf trần chống ẩm dày 9mm, 17mm dán Laminate. Mặt đá nhân tạo dày 15mm (± 2 mm), màu và vân theo thiết kế Mã số: -609EV/tương đương -LK 4442A/tương đương	Cái	1	1200	600	450			1.00
75	Đôn sofa	Sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine, kết hợp ván Mdf trần chống ẩm dày 9mm, 17mm dán Laminate. Mặt đá nhân tạo dày 15mm (± 2 mm), màu và vân theo thiết kế Mã số: -609EV/tương đương -LK 4442A/tương đương	Cái	1	700	700	500			1.00
76	Ghế sofa chữ L	Khung sườn gỗ + ván ép, khung lò xo, dây đai chuyên dụng, nệm mút tiêu chuẩn bọc da công nghiệp. Chân ghế: Sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine, kết hợp ván Mdf trần chống ẩm dày 9mm, 17mm dán Laminate. Mã số: TITA-12(cuốn MICROFIRER TIANUM)/tương đương	Cái	1						1.00
		Đoạn thẳng	Cái	1	3360	900	800			
		Đoạn góc L	Cái	1	1045	900	800			
77	Ghế làm việc PGD	Ghế cần hơi, chân xoay làm bằng hợp kim, đệm tựa mút bọc da, may trang trí, chất liệu da công nghiệp Mã số: Lider 01/tương đương.	Cái	1						1.00
78	Ghế tiếp khách	Lưng và mặt ngồi nệm mút bọc da công nghiệp. Chân ghế bằng sắt mạ Chrome/tương đương. Mã số: Turran 03/tương đương.	Cái	2						2.00

79	Hệ tủ sau lưng PGD	Phân tử sử dụng Mfc, Mdf chống ẩm phủ Melamine kết hợp dán Laminate. Ray + dây đèn led hắt sáng trang trí + bộ nguồn 12V + dây điện đấu nối. Phụ kiện hoàn thiện: lề giảm chấn Mã số: -609 EV/tương đương: 230PL/tương đương -LK 4442A/tương đương										M2	1	4200	400	3200	13.44	13.44				
80	Bộ chữ "Vietcombank + logo"	Chữ inox màu vàng bóng dày 0,8mm, dựng thành	Bộ	1	Chữ lớn nhất cao 200mm Logo: 361x352mm							1.00										
81	Kệ trang trí tường	Sử dụng Mfc, Mdf chống ẩm phủ Melamine kết hợp dán Laminate. Kết hợp sắt lá dày 3mm sơn màu đen tĩnh điện Mã số: -609 EV/tương đương	M2	1	1900	250	1900	3.61	3.61													
82	Giấy dán tường	Giấy dán tường theo màu thiết kế Mã số: -6312-1/tương đương	M2								51.46											
		tường phía cửa đi		1	6300		3200	20.16														
		Trừ giao cửa đi vào phòng		-1	900		2200	-1.98														
		tường sau ghế sofa và sau lưng PGD		2	4200		3200	26.88														
				1	6200		3200	19.84														
		trừ hệ tủ		-1	4200		3200	-13.44														
83	Ván sàn	Ván sàn công nghiệp dày 12mm , hãng Inovar/tương đương Mã số: -VG 332/tương đương	M2	1	6600	4200		27.72	27.72													
84	Chỉ nẹp kết thúc ván sàn	Chỉ nẹp nhôm kết thúc màu tương đồng với ván sàn	Md	1	17100			17.10	17.10													
85	Decal mờ/trắng dán che vách kính	Decal mờ/trắng dán che vách kính	M2	1	1600		3800	6.08	6.08													
B	NỘI THẤT TẦNG 2																					
PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC																						

86	Backdrop	Khung sườn Mdf chống ẩm dày 18mm. Vách và nền backdrop sử dụng ván nhựa chống nước dày 8mm, 17mm, Mdf chống ẩm dày 9mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu.	M2	1	4600		3300		15.18	15.18
87	Decal backdrop	Decal in PP kỹ thuật số, dán mặt của backdrop.	M2	1	3657		2029		7.42	7.42
88	Quầy giao dịch (có tủ phụ)	Phần quầy: sử dụng MDF chống ẩm dày 9mm, 17mm, thân quầy tạo hộp 50mm. Sơn PU hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân quầy ốp tấm Laminate trắng xước Phần đá và kính: Đá Marble màu xanh. Kính trắng cường lực dày 10mm mài chêm cạnh. Tủ phụ quầy giao dịch (840*500*640mm): Thân tủ sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm, mặt tủ sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm.. Phụ kiện: ray bi 3 tầng, khóa, bánh xe su xanh. Hộp quảng cáo trên quầy: sử dụng Mdf chống ẩm 9mm, 17mm. Sơn PU hoàn thiện màu theo thương hiệu. Nóc hộp bằng mica trắng sữa dày 3mm in decal PP kỹ thuật số, màu thương hiệu. Đèn led dây siêu sáng. Đă bao gồm inox kẹp kính và nẹp inox kẹp poster, khay mica đựng tờ rơi. Decal hộp quảng cáo trên quầy giao dịch: Decal in PP kỹ thuật số.	Bộ	12	1400	1075	850			12.00
89	Quầy góc (dài)	Phần quầy: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm, thân quầy tạo hộp 50mm. Sơn PU hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân quầy ốp tấm Laminate trắng xước Phần đá và kính: Đá Marble màu xanh. Kính trắng cường lực dày 10mm mài chêm cạnh.	Md	2	2816	660	850		5.63	5.63
90	Hộp đèn cuối quầy giao dịch	Hộp quảng cáo trên quầy: sử dụng Mdf chống ẩm 9mm, 17mm. Sơn PU hoàn thiện màu theo thương hiệu. Nóc hộp bằng mica trắng sữa dày 3mm in decal PP kỹ thuật số, màu thương hiệu. Đèn led dây siêu sáng. Đă bao gồm inox kẹp kính	Cái	2						2.00

91	Vách lưng ngăn 2 mặt	Sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Kính trong dày 10mm mài chêm cạnh dán decal viền sợi thương hiệu. Chân vách ốp tấm Inox trắng xước.	M2		2	2600					7.80	18.15
		Vách ngăn lưng hai bên cửa đi vào phòng			2	2570					7.71	
					2	880					2.64	
92	Cửa mở 1 cánh	Khung sườn gỗ tự nhiên kết hợp Mdf chống ẩm dày 17mm. Thân cửa tạo hộp 35mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân cửa ốp tấm Inox trắng xước. Phụ kiện: lề lá, bánh xe su xanh	Bộ	2	1000			1500				2.00
93	Khóa từ cửa đi	Khóa điện từ KADAS S500-C/tương đương. Vận hành bằng vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, bluetooth	Bộ	2								2.00
94	Bàn làm việc nhân viên/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	10	1400	700	750					10.00
95	Bàn làm việc TP	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	1	1600	800	750					1.00
96	Tủ phụ bàn làm việc TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	11	840	500	640					11.00
97	Tủ hồ sơ thấp	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ, cánh cửa tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu.. Phụ kiện: lề bạt giảm chấn, khóa, chốt đồng, tay nắm...	Cái	20	800	400	800					20.00

98	Ghế khách hàng + ghế đệm tiền	Thân ghế bằng nhựa PP màu trắng. Chân ghế bằng sắt mạ chrome. Nệm bọc vải nỉ xanh. Ms: KOPIO/tương đương.	Cái	12					12.00
99	Ghế làm việc nhân viên/PP/TP	Mặt ngồi bọc vải, lưng ghế bằng lưới cao cấp, chân ghế bằng nhựa, bánh xe di chuyển. Bách liên kết giữa mặt ngồi và lưng tựa bằng kim loại. Màu sắc: xanh đen. Ms: LEXUS 02/tương đương.	Cái	23					23.00
100	Bảng quảng cáo treo tường	Sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn bả màu trắng hoàn thiện. Decal in PP kỹ thuật số.	Cái	2	1725	1230	105		2.00
SÀN GIAO DỊCH + KHU CHỜ									
101	Tủ nước	Mdf chống ẩm phủ Veneer Sồi sơn Pu hoàn thiện. Tầng kính trong 10mm, mài chém cạnh. Phụ kiện: Lề giảm chấn, ray bi 3 tầng	Cái	1	1400	400	800		1.00
102	Bàn sofa - BK3	Sử dụng Mdf chống ẩm sơn bả màu ghi sáng theo thiết kế. Mặt bàn: Đá màu xanh thương hiệu Chân ốp Laminate bạc xước. Tạo hình theo thiết kế	Cái	10	600	550	450		10.00
103	Ghế đôn chờ - Loại chữ V	Sử dụng Mdf chống ẩm sơn bả màu ghi sáng theo thiết kế. Mặt ngồi: Mdf chống ẩm phủ veneer sồi sơn PU hoàn thiện kết hợp nệm mút bọc Simili. Chân ốp laminate bạc xước. Mã số: -Simili: Castano 218/tương đương	Cái	13	2400	500	450		13.00
104	Bục hoa trang trí	Sử dụng Mdf chống ẩm sơn bả màu ghi theo thiết kế. Chân ốp tấm Inox trắng xước. Lưu ý: Chưa bao gồm hoa trang trí	Md	10	2400	300	450	24.00	24.00
105	Hoa trang trí trên bục	Hoa giả trang trí trên bục (theo mẫu trình chọn thực tế)	Md	10	2400			24.00	24.00
106	Bảng quảng cáo treo tường	Sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn bả màu trắng hoàn thiện. Decal in PP kỹ thuật số.	Cái	1	1725	1230	105		1.00
107	Tủ locker	Sử dụng Mfc phủ Melamine Phụ kiện: lè bật giảm chấn, khóa lắp đặt hoàn thiện	M2	4	800	400	2000	6.40	6.40

108	Decal mờ cắt hình viên sỏi dán vách kính, cửa đi	Decal mờ cắt hình viên sỏi dán vách kính, cửa đi	M2							7.00
				1	1600		800		1.28	
				1	2200		800		1.76	
				1	4950		800		3.96	
	PHÒNG TIẾP KHÁCH VIP									
		Sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine, kết hợp ván Mdf trần chống ẩm dày 9mm, 17mm dán Lamine. Mặt kính cường lực đen dày 8mm, mài chém cạnh. Phụ kiện: ray bi 3 tầng,... Mã số: Melamine MS 332RM/tương đương; MS 230/tương đương Lamine: LK-A/tương đương (Chú ý: không bao gồm các vật dụng trang trí trên bàn)								
109	Bàn sofa		Cái	1	1400	700	400			1.00
		Sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine, kết hợp ván Mdf trần chống ẩm dày 9mm, 17mm dán Lamine. Mặt kính cường lực đen dày 8mm, mài chém cạnh. Phụ kiện: ray bi 3 tầng,... Mã số: Melamine MS 332RM/tương đương; MS 230/tương đương Lamine: LK-A/tương đương (Chú ý: không bao gồm các vật dụng trang trí trên bàn)								
110	Đôn sofa		Cái	2	800	800	500			2.00
		Sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine, kết hợp ván Mdf trần chống ẩm dày 9mm, 17mm dán Lamine. Mặt kính cường lực đen dày 8mm, mài chém cạnh. Phụ kiện: ray bi 3 tầng,... Mã số: Melamine MS 332RM/tương đương; MS 230/tương đương Lamine: LK-A/tương đương (Chú ý: không bao gồm các vật dụng trang trí trên bàn)								
111	Ghế sofa 1 chỗ ngồi	Khung sườn gỗ + ván ép, khung lò xo, dây đai chuyên dụng, nệm mút tiêu chuẩn bọc da công nghiệp Mã số: HM-07 (cuốn HAPPY)/tương đương	Cái	2	1100	950	800			2.00

[illegible]

117	Bộ Bàn làm việc PGD	Sử dụng ván Mfc, Mdf chống ẩm phủ Melamine kết hợp Laminate. Điện yếm bàn, hông bàn: nệm mút tiêu chuẩn bọc da công nghiệp. Phụ kiện: ray bi 3 tầng, lòe bật giảm chấn Mã số: Melamine MS 609EV/tương đương; MS 230PL/tương đương Laminate: LK-4442A/tương đương	Bộ	1							1.00
		Bàn làm việc	Cái	1	2000	1000	800				
		Bàn phụ	Cái	1	2000	500	650				
		Sử dụng ván Mfc, Mdf chống ẩm phủ Melamine kết hợp Laminate giả đá. Khung sắt tròn D=21mm, sơn tĩnh điện màu đen. Mã số: Melamine MS 609EV/tương đương, AL 5014M/tương đương Laminate: LK-4442A/tương đương	Cái	1	1200	600	450				1.00
118	Bàn sofa	Sử dụng ván Mfc, Mdf chống ẩm phủ Melamine kết hợp Laminate giả đá. Khung sắt tròn D=21mm, sơn tĩnh điện màu đen. Phụ kiện: ray bi 3 tầng Mã số: Melamine MS 609EV/tương đương, AL 5014M/tương đương Laminate: LK-4442A/tương đương	Cái	2	700	700	500				2.00
119	Đôn sofa	Sử dụng ván Mfc, Mdf chống ẩm phủ Melamine kết hợp Laminate giả đá. Khung sắt tròn D=21mm, sơn tĩnh điện màu đen. Phụ kiện: ray bi 3 tầng Mã số: Melamine MS 609EV/tương đương, AL 5014M/tương đương Laminate: LK-4442A/tương đương	Cái	2	1000	850	800				2.00
120	Ghế sofa 1 chỗ ngồi	Khung sườn gỗ + ván ép, khung lò xo, dây đai chuyên dụng, nệm mút tiêu chuẩn bọc da công nghiệp. Khung chân inox Mã số: TTTA-23(cuốn MICROFIRER TIANUM)/tương đương	Cái	1	2400	850	800				1.00
121	Ghế sofa 2 chỗ ngồi	Khung sườn gỗ + ván ép, khung lò xo, dây đai chuyên dụng, nệm mút tiêu chuẩn bọc da công nghiệp. Khung chân inox Mã số: TTTA-23(cuốn MICROFIRER TIANUM)/tương đương	Cái	1							1.00
122	Ghế làm việc PGD	Ghế cần hơi, chân xoay làm bằng hợp kim, đệm tựa mút bọc da, máy trang trí, chất liệu da công nghiệp. Mã số: Lider 01/tương đương.	Cái	1							1.00

123	Ghế tiếp khách	Lưng và mặt ngồi nệm mút bọc da công nghiệp. Chân ghế bằng sắt mạ Chrome/tương đương. Mã số: Turran 03/tương đương.	Cái	2						2.00
124	Hệ tủ sau lưng PGD	Phần tủ sử dụng Mfc. Mdf chống ẩm phủ Melamine kết hợp Laminate giả đá. Hậu kệ ốp kính cường lực dày 8mm mài chém cạnh, sơn màu một mặt. Phụ kiện hoàn thiện: Lề giảm chấn Mã số: Melamine 609EV/tương đương; 230PL/tương đương; AL 5014M/tương đương Laminate: LK-4442A/tương đương	M2	1	5400	400	3250		17.55	17.55
125	Bộ chữ "Vietcombank + logo"	Chữ inox màu vàng bóng dày 0,8mm, dựng thành	Bộ	1	Chữ lớn nhất cao 200mm Logo: 361x352mm					1.00
126	Vách phẳng ốp tường	Khung sườn: Sử dụng ván Mdf trần chống ẩm dày 17mm. Diện vách: Sử dụng ván Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine, kết hợp dán Laminate. Mã số: Melamine MS 332RM/tương đương	M2	1	800		3250		2.60	2.60
127	Giấy dán tường	Giấy dán tường theo màu thiết kế Mã số: 6312-1/tương đương	M2							51.96
		phía cửa đi vào phòng		1	6500		3250		21.13	
		Trừ giao cửa đi vào phòng		-1	900		2200		-1.98	
		tường sau ghế sofa		1	6200		3250		20.15	
		Trừ giao vách kính		-2	1600		2800		-8.96	
		phía cửa đi phòng đệm(trục: 1, A-A1)		1	6460		3250		21.00	
		Trừ giao cửa đi		-1	900		2200		-1.98	
		trụ trục: 2, A		1	800		3250		2.60	
128	Ván sàn	Ván sàn công nghiệp dày 12mm , hãng Inovar/tương đương Mã số: - VG 332/tương đương	M2							55.52
				1	7300	6200			45.26	
				1	5400	1900			10.26	

129	Chỉ nẹp kết thúc ván sàn	Chỉ nẹp nhôm kết thúc màu tương đồng với ván sàn	Md	1	35600					35.60	35.60
C	NỘI THẤT TẦNG 3										
	PHÒNG KHÁCH HÀNG BÁN LẺ										
130	Bàn làm việc nhân viên	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	30	1400	700	750			30.00	
131	Tủ phụ nhân viên	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bật giảm chấn, ray bi 3 tầng, tay nắm, khóa.	Cái	30	900	500	750			30.00	
132	Hộp quảng cáo trên bàn làm việc	Viên và nền: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu kết hợp Mica cắt CNC dán decal màu xanh thương hiệu. Hộp mica trắng sữa đựng tờ rơi.	Cái	15	705	70	415			15.00	
133	Bàn làm việc TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	4	1600	800	750			4.00	
134	Bàn phụ TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện PU bả màu theo thương hiệu.	Cái	4	900	500	750			4.00	
135	Tủ di động	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện hoàn thiện: ray bi 3 tầng, khóa, tay nắm, bánh xe su xanh.	Cái	4	400	400	625			4.00	
136	Ghế khách hàng	Thân ghế bằng nhựa PP màu trắng. Chân ghế bằng sắt mạ chrome. Nệm bọc vải nỉ xanh. Ms: KOPIO/tương đương.	Cái	34						34.00	

137	Ghế làm việc nhân viên/PP/TP	Mặt ngồi bọc vải, lưng ghế bằng lưới cao cấp, chân ghế bằng nhựa, bánh xe di chuyển. Bách liên kết giữa mặt ngồi và lưng tựa bằng kim loại. Màu sắc: xanh đen. Ms: LEXUS 02/tương đương.	Cái	34					34.00
138	Bàn tròn	Mặt bàn sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine. Kính trắng cường lực dày 8mm. Chân bàn inox 304	Cái	1	D700		750		1.00
139	Ghế bàn tròn	Khung chân ghế: Sử dụng gỗ tần bì, sơn Pu màu theo thiết kế Mặt ngồi + lưng tựa: Nệm mút tiêu chuẩn, bọc vải nỉ (màu sắc theo thiết kế)	Cái	4					4.00
140	Tủ hồ sơ thấp	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ, cánh cửa tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bật giảm chấn, khóa, chốt đồng, tay nắm...	Cái	10	800	400	800		10.00
141	Decal dán vách kính, cửa đi	Decal dán vách kính, cửa đi,	M2						18.24
		Vách kính + cửa đi phòng		1	16000		800		
				1	6800		800	12.80	
								5.44	
	PHÒNG THẨM ĐỊNH GIÁ (TSC)								
142	Bàn làm việc TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	2	1600	800	750		2.00
143	Bàn phụ TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn hoàn thiện PU bả màu theo thương hiệu.	Cái	2	900	500	750		2.00
144	Tủ di động	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện hoàn thiện: ray bi 3 tầng, khóa, tay nắm, bánh xe su xanh.	Cái	2	400	400	625		2.00

145	Bàn làm việc nhân viên (theo cụm)	Mặt bàn: sử dụng MFC phủ melamine màu vân sồi dày 25mm. Thân bàn: sử dụng Mfc chống ẩm phủ melamine màu trắng Phụ kiện: Ray bi 3 tầng	Cái	12	1400	700	750			12.00
146	Tủ phụ nhân viên (theo cụm)	Mặt tủ: sử dụng MFC phủ melamine màu vân sồi dày 25mm. Thân tủ: sử dụng Mfc chống ẩm phủ melamine màu trắng. Phụ kiện: lê bật giảm chấn, ray bi 3 tầng, tay nắm, khóa.	Cái	12	900	500	750			12.00
147	Vách ngăn lưng 2 mặt (bàn cụm)	Vách ngăn văn phòng hệ 38, loại vách dày: 38mm Chất liệu: - Khung nhôm định hình lớp xi mạ chống oxi hoá - Vách dày 38mm, Ván MDF 5mm, - Phía dưới: 2 mặt ốp tấm MDF 5mm màu trắng chống ẩm mã số 104SH/tương đương: màu xanh đậm Aluminium 2mm mã EV30VB1/tương đương: nẹp T nhôm màu xanh nhạt cùng màu Aluminium MS : EV30VB2/tương đương. - Phía trên: kính cường lực dày 10mm dán decal hoa văn trang trí; - hộc kỹ thuật bằng khung nhôm cùng màu với hệ vách nhôm định hình - Phụ kiện kẹp inox lắp đặt hoàn thiện.								44.10
				1	5850		1200		7.02	
				2	700		1200		1.68	
				3	1600		1200		5.76	
				6	550		1200		3.96	
				3	1050		1200		3.78	
				3	3250		1200		11.70	
				4	1400		1200		6.72	
				2	1450		1200		3.48	
148	Ghế khách hàng	Thân ghế bằng nhựa PP màu trắng. Chân ghế bằng sắt mạ chrome. Nệm bọc vải nỉ xanh. Ms: KOPIO/tương đương.	Cái	2						2.00

149	Ghế làm việc nhân viên/PP/TP	Mặt ngồi bọc vải, lưng ghế bằng lưới cao cấp, chân ghế bằng nhựa, bánh xe di chuyển. Bách liên kết giữa mặt ngồi và lưng tựa bằng kim loại. Màu sắc: xanh đen. Ms: LEXUS 02/tương đương.	Cái	14					14.00
150	Bàn tròn	Mặt bàn sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine. Kính trắng cường lực dày 8mm. Chân bàn inox 304	Cái	1	D700		750		1.00
151	Ghế bàn tròn	Khung chân ghế: Sử dụng gỗ tần bì, sơn Pu màu theo thiết kế Mặt ngồi + lưng tựa: Nệm mút tiêu chuẩn, bọc vải nỉ (màu sắc theo thiết kế)	Cái	4					4.00
152	Tủ hồ sơ thấp	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ, cánh cửa tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: là bật giảm chấn, khóa, chốt đồng, tay nắm...	Cái	4	800	400	800		4.00
153	Decal dán vách kính, cửa đi,	Decal dán vách kính, cửa đi,	M2						1.36
		Vách kính cửa đi		1	1700		800	1.36	
PHÒNG HỌP NHỎ									
		Khung sườn Mdf chống ẩm dày 17mm, 9mm. Sắt hộp mạ kẽm gia cố mặt bàn. Sử dụng Mfc chống ẩm phủ Melamine dày 18mm, Mdf chống ẩm phủ Melamine dày 9mm. Kính cường lực đen dày 8mm, mài chêm cạnh. Chân bàn: Nệm mút tiêu chuẩn bọc da công nghiệp Mã số: Melamine 332RM/tương đương Laminate: LK-A/tương đương	Cái	1	4000	1600	770		1.00
155	Ghế bàn họp + chủ tọa (bàn họp)	Lưng và mặt ngồi nệm mút bọc da công nghiệp, màu theo thiết kế/tương đương. Chân ghế bằng sắt mạ Chrome/tương đương. Mã số: Lider 03/tương đương.	Cái	11					11.00

156	Tủ thấp	Sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine, Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine kết hợp dán Laminate. Chân inox 304 hộp 25x25x1,2mm Phụ kiện: Lề giảm chấn, tay nắm cánh tủ Mã số: Melamine MS 332RM/tương đương Laminate: LK-A/tương đương	Cái	1	1600	400	800			1.00
157	Vách phẳng kết hợp vách song lam ốp tường, ốp trụ	Khung sườn: Sử dụng ván Mdf trần chống ẩm dày 17mm. Diện vách: Sử dụng ván Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine, kết hợp dán Laminate. Song lam: Sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine Dây đèn led hắt sáng trang trí + bộ nguồn 12V + dây điện đầu nối. Mã số: Melamine MS 332RM/tương đương Laminate: LK-A/tương đương	M2							31.82
		Vách ốp tường phía cửa đi vào phòng		1	1200		3150		3.78	
		Trụ giao cửa đi vào phòng		-1	1000		2200		-2.20	
		Vách ốp tường, ốp trụ (trục: 2, C-D2)		2	2800		3150		17.64	
		Vách ốp tường, ốp trụ (trục: 3, C-D2)		2	2000		3150		12.60	
158	Giấy dán tường	Giấy dán theo màu thiết kế Mã số: 6312-1/tương đương	M2							40.08
				2	4300		3150		27.09	
		trụ cửa đi		-1	1000		2200		-2.20	
		trụ cửa sổ		-1	2000		2800		-5.60	
				2	3300		3150		20.79	
159	Ván sàn	Ván sàn công nghiệp dày 12mm , hãng Inovar/tương đương Mã số: - VG 321/tương đương	M2	1	7300	4300			31.39	31.39
160	Chỉ nẹp kết thúc ván sàn	Chỉ nẹp nhôm kết thúc màu tương đồng với ván sàn	Mđ	1	23200				23.20	23.20
161	Bàn đồ thể giới (dán trên tường)	Chất liệu: Ván Mdf cao cấp lõi xanh chống ẩm, mốt, được phủ Melamine. Ba lớp ván chống lên nhau tạo hiệu ứng 3D, độ dày tổng 1,2cm	Bộ	1	2400		1600			1.00

PHÒNG GIÁM ĐỐC										
162	Bộ bàn làm việc GD	Sử dụng ván Mfc, Mdf chống ẩm phủ Melamine kết hợp Laminate. Viên inox màu vàng đồng. Dây đèn led hắt sáng trang trí + bộ nguồn 12V Mã số: Melamine: 332RM /tương đương; 230MM/tương đương Laminate: LK-A/tương đương; LK-1121L/tương đương	Bộ	1						1.00
		Bàn làm việc		1	2800	1200	800			
		Bàn phụ		1	2400	600	700			
163	Bàn sofa	Sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine, kết hợp ván Mdf trần chống ẩm dày 9mm, 17mm dán Laminate. Mặt bàn: Ôp đá nhân tạo dày 15mm (±2mm). Kính cường lực đen dày 8mm, mài chêm cạnh Mã số: Melamine 230PL/tương đương; Laminate: LK-C/tương đương; LK-1201T/tương đương	Cái	1	1400	700	450			1.00
164	Đôn sofa	Sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine, kết hợp ván Mdf trần chống ẩm dày 9mm, 17mm dán Laminate. Mặt bàn: Ôp đá nhân tạo dày 15mm (±2mm). Chân bàn ốp viên inox 304 màu trắng. Kính cường lực đen dày 8mm, mài chêm cạnh Mã số: Melamine 230PL/tương đương; Laminate: LK-C/tương đương; LK-1201T/tương đương	Cái	2	800	800	500			2.00
165	Ghế sofa đơn	Khung sườn gỗ + ván ép, khung lò xo, dây đai chuyên dụng, nệm mút tiêu chuẩn bọc da 12\$. Khung chân inox hộp (40x40) Mã số: TITA-05, TITA-18 (cuốn MICROFIRER TIANUM)/tương đương	Cái	2	1100	950	800			2.00

166	Ghế sofa dài (3 chỗ ngồi)	Khung sườn gỗ + ván ép, khung lò xo, dây đai chuyên dụng, nệm mút tiêu chuẩn bọc da 12\$. Khung chân inox hộp (40x40) Mã số: TITA-05, TITA-18 (cuốn MICROFIRER TIANUM)/tương đương					Cái	1	2600	950	800			1.00
167	Ghế làm việc GD	Ghế cần hơi, chân xoay làm bằng hợp kim, đệm tựa mút bọc da, may trang trí, chất liệu da công nghiệp Mã số: Dubai 01/tương đương.					Cái	1						1.00
168	Ghế tiếp khách	Lưng và mặt ngồi nệm mút bọc da công nghiệp. Chân ghế bằng sắt mạ Chrome/tương đương. Mã số: Lider 03/tương đương.					Cái	2						2.00
169	Hệ tủ sau lưng GD	Phần tủ sử dụng Mfc, Mdf chống ẩm phủ Melamine kết hợp Laminate. Ôp đá nhân tạo dày 15mm (±2mm). Viên inox 304 (màu trắng). Hậu kê tủ: Ôp kính cường lực dày 5mm, sơn màu một mặt, mài chêm cạnh. Ray + dây đèn led hắt sáng trang trí + bộ nguồn 12V + dây điện đầu nối. Phụ kiện hoàn thiện: Lè giảm chấn, hút nhún cánh tủ Mã số: Melamine 332RM /tương đương; Laminate: LK-A/tương đương;					M2							18.81
								1	6600	400	3150		20.79	
		Trừ giao cửa đi vào phòng đệm						-1	900	400	2200		-1.98	
170	Bộ chữ "Vietcombank + logo"	Chữ inox màu vàng bóng dày 0,8mm, dựng thành					Bộ	1	Chữ lớn nhất cao 250mm Logo: 452 x 440mm					1.00
171	Vách song lam kết hợp vách phẳng ốp tường	Khung sườn: Sử dụng ván Mdf trần chống ẩm dày 17mm. Diện vách: Sử dụng ván Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine, kết hợp dán Laminate. Viên inox 304 (màu trắng). Dây đèn led hắt sáng trang trí + bộ nguồn 12V + dây điện đầu nối. Mã số: Melamine 332RM/tương đương; Laminate: LK-A/tương đương;					M2							15.04
		Vách ốp tường trực: 4, C-D2						1	7300		3150		23.00	
		Vách ốp trụ						1	1900		3150		5.99	
		Trừ giao đoạn tường dán giấy tường trang trí						-1	3800		3150		-11.97	

		Trừ giao cửa đi vào phòng tiếp khách Vip		-1	900		2200		-1.98	
	Giấy dán tường	Giấy dán tường theo màu thiết kế Mã số: 6312-1/tương đương	M2							44.82
		Tường phía cửa đi vào phòng (trục: C, 3-4)		1	8000		3150		25.20	
		Trừ giao cửa đi vào phòng		-1	1600		2200		-3.52	
		Tường phía vách kính (trục: D2, 3-4)		1	6900		3150		21.74	
		Trừ giao vách kính		-2	2000		2800		-11.20	
		Tường trục: 4, C-D2		1	4000		3150		12.60	
173	Cửa đi 1 cánh (thông qua phòng tiếp khách Vip)	Sử dụng ván Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine, kết hợp dán Laminat, sắt hộp 30x30x1,2mm gia cố cửa. Viên khung ngoài: gỗ ghép dày 30mm kết hợp Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine, dán Laminat. Mã số: Melamine 332RM /tương đương; Laminat: LK-A/tương đương;	M2	1	900		2200		1.98	1.98
174	Phụ kiện cửa 1 cánh (thông qua phòng tiếp khách Vip)	Phụ kiện hoàn thiện: 04 bản lề âm, roan su, 01 tay co thủy lực âm hiệu Vickini/tương đương, 01 khóa tay gạt Huy Hoàng/tương đương.	Bộ	1						1.00
175	Dán Laminat mặt trong cửa ra vào	Cửa đi đã thi công hiện trạng dán lại khung cửa bằng Laminat cùng màu với vách ốp tường. Thay lại nẹp viền khung ngoài Mdf phủ Melamine Chú ý: chỉ dán lại 01 mặt phía trong phòng và khung ngoài phía trong phòng. Phụ kiện giữ nguyên theo hiện trạng. Mã số: Melamine 332RM /tương đương; Laminat: LK-A/tương đương;	M2	1	1600		2200		3.52	3.52
176	Ván sàn	Ván sàn công nghiệp dày 12mm , hãng Inovar/tương đương Mã số: -VG 321/tương đương	M2	1	11500	7300			83.95	83.95
177	Chi nẹp kết thúc ván sàn	Chi nẹp nhôm kết thúc màu tương đồng với ván sàn	Mđ	1	44800				44.80	44.80

178	Thảm trang trí	Thảm tấm kích thước: 2600x3800mm, thảm sợi ngắn	Tấm	1	3800	2800				1.00
	PHÒNG TIẾP KHÁCH VIP									
179	Bàn sofa	Sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine Mặt bàn, thân bàn: Op đá nhân tạo dày 15mm (±2mm) Chân bàn: Op viên inox 304 màu trắng Phụ kiện: ray bi 3 tầng,... Mã số: Melamine MS 332RM/tương đương Laminate: LK-A/tương đương	Cái	1	1400	800	350			1.00
180	Đôn sofa thành viên	Phần thân: Sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine. Mặt đá nhân tạo dày 15mm (±2mm). Chân đôn bọc viên inox 304 màu trắng Mã số: Melamine MS 332RM/tương đương Laminate: LK-A/tương đương	Cái	4	500	700	500			4.00
181	Đôn sofa chủ tọa	Phần thân: Sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine. Mặt đá nhân tạo dày 15mm (±2mm). Chân đôn bọc viên inox 304 màu trắng Mã số: Melamine MS 332RM/tương đương Laminate: LK-A/tương đương	Cái	1	700	700	500			1.00
182	Ghế sofa chủ tọa	Khung sườn gỗ + ván ép, khung lò xo, dây đai chuyên dụng, nệm mút tiêu chuẩn bọc da công nghiệp kết hợp da 7\$/tương đương (theo màu thiết kế). Kết hợp chân inox 304 màu trắng Mã số: -Da Tita-17/tương đương, Tita-13/tương đương	Cái	2	1100	900	800			2.00
183	Ghế sofa tiếp khách	Khung sườn gỗ + ván ép, khung lò xo, dây đai chuyên dụng, nệm mút tiêu chuẩn bọc da công nghiệp kết hợp da 7\$/tương đương (theo màu thiết kế). Kết hợp chân inox 304 màu trắng Mã số: -Da Tita-17/tương đương, Tita-13/tương đương	Cái	6	1000	900	800			6.00

184	Tủ thấp	Sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine, Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine kết hợp dán Laminate. Chân tủ: Khung inox 304 hộp (25x25) màu trắng Phụ kiện: Lề giảm chấn, tay nắm cánh tủ Mã số: Melamine MS 332RM/tương đương Laminate: LK-A/tương đương	Cái	1	2400	400	800			1.00
185	Vách phẳng ốp tường	Khung sườn: Sử dụng ván Mdf trần chống ẩm dày 17mm. Diện vách: Sử dụng ván Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine, kết hợp dán Laminate. Kính cường lực dày 8mm mài chêm cạnh, sơn màu một mặt. Viên nẹp inox trang trí. Mã số: Melamine MS 332RM/tương đương Laminate: LK-A/tương đương	M2							8.10
		Vách ốp tường (trục: 4, C-D1)		1	5800		3150		18.27	
		Trừ giao phần vách ốp đá trang trí		-1	2600		3150		-8.19	
		Trừ giao cửa đi thông phòng		-1	900		2200		-1.98	
186	Vách ốp đá trang trí	Khung sườn: Sử dụng ván Mdf chống ẩm Diện vách: Ốp đá nhân tạo dày 15mm (±2mm). Viên nẹp inox trang trí	M2							8.19
		Vách ốp tường (trục: 4, C-D1)		1	2600		3150		8.19	
187	Giấy dán tường	Giấy dán tường theo mẫu thiết kế Mã số: 6312-1/tương đương	M2							48.07
		Vách ốp tường phía cửa đi vào phòng (trục: C, 4-5)		1	8100		3150		25.52	
		Trừ giao cửa đi vào phòng		-1	1000		2200		-2.20	
		Vách ốp tường phía vách kính (trục: 5, C-D1)		1	5800		3150		18.27	
		Trừ giao vách kính		-2	1600		2800		-8.96	
		Vách ốp tường phía vách kính (trục: D1,4-5)		1	8100		3150		25.52	
		Trừ giao vách kính		-2	1800		2800		-10.08	
188	Ván sàn	Ván sàn công nghiệp dày 12mm, hãng Inovar/tương đương Mã số: -VG 321/tương đương	M2	1	8100	5800			46.98	46.98

189	Chỉ nẹp kết thúc ván sàn	Chỉ nẹp nhôm kết thúc màu tương đồng với ván sàn	Md	1	22000				22.00	22.00
190	Thảm trang trí	Thảm tấm kích thước: 2400x3400mm, thảm sợi ngắn	Tấm	1	2400	3400				1.00
	SẢNH TẦNG 3									
191	Decal dán vách kính, cửa đi	Decal mờ cắt hình viên sỏi, dán kính	M2							3.64
		Vách kính + cửa đi khu vực thang máy vào sảnh tầng		1	4550			800	3.64	
D	NỘI THẤT LÀM MỚI - TẦNG 4									
	PHÒNG QUẢN LÝ NỢ (TẦNG 4)									
192	Bàn làm việc TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	3	1600	800	750			3.00
193	Bàn phụ TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn hoàn thiện PU bả màu theo thương hiệu.	Cái	3	900	500	750			3.00
194	Tủ di động	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện hoàn thiện: ray bi 3 tầng, khóa, tay nắm, bánh xe su xanh.	Cái	3	400	400	625			3.00
195	Bàn làm việc nhân viên (theo cụm)	Mặt bàn: sử dụng MFC phủ melamine màu vân sỏi dày 25mm. Thân bàn: sử dụng Mfc chống ẩm phủ melamine màu trắng Phụ kiện: Ray bi 3 tầng	Cái	24	1400	700	750			24.00
196	Tủ phụ nhân viên (theo cụm)	Mặt tủ: sử dụng MFC phủ melamine màu vân sỏi dày 25mm. Thân tủ: sử dụng Mfc chống ẩm phủ melamine màu trắng. Phụ kiện: lề bất giảm chấn, ray bi 3 tầng, tay nắm, khóa.	Cái	24	900	500	750			24.00


197	Vách ngăn lưng 2 mặt (bàn cụm)	Vách ngăn văn phòng hệ 38, loại vách dày: 38mm Chất liệu: - Khung nhôm định hình lớp xi mạ chống oxi hoá - Vách dày 38mm, Ván MDF 5mm, - Phía dưới: 2 mặt ốp tấm MDF 5mm màu trắng chống ẩm mã số 104SH/tương đương. màu xanh đậm Aluminium 2mm mã EV30VB1/tương đương, nẹp T nhôm màu xanh nhạt cùng màu Aluminium MS : EV30VB2/tương đương. - Phía trên: kính cường lực dày 10mm dán decal hoa văn trang trí; - hộp kỹ thuật bằng khung nhôm cùng màu với hệ vách nhôm định hình - Phụ kiện kẹp inox lắp đặt hoàn thiện.								90.72
			1	5850		1200		7.02		
			2	700		1200		1.68		
			3	1600		1200		5.76		
			18	550		1200		11.88		
			3	1050		1200		3.78		
			9	3250		1200		35.10		
			10	1400		1200		16.80		
			5	1450		1200		8.70		
198	Ghế khách hàng	Thân ghế bằng nhựa PP màu trắng. Chân ghế bằng sắt mạ chrome. Nệm bọc vải nỉ xanh. Ms: KOPIO/tương đương.	Cái	3						3.00
199	Ghế làm việc nhân viên/PP/TP	Mặt ngồi bọc vải, lưng ghế bằng lưới cao cấp, chân ghế bằng nhựa, bánh xe di chuyển. Bách liên kết giữa mặt ngồi và lưng tựa bằng kim loại. Màu sắc: xanh đen. Ms: LEXUS 02/tương đương.	Cái	27						27.00
200	Bàn tròn	Mặt bàn sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine. Kính trắng cường lực dày 8mm. Chân bàn inox 304	Cái	1	D700		750			1.00
201	Ghế bàn tròn	Khung chân ghế: Sử dụng gỗ tần bì, sơn Pu màu theo thiết kế Mặt ngồi + lưng tựa: Nệm mút tiêu chuẩn, bọc vải nỉ (màu sắc theo thiết kế)	Cái	4						4.00

202	Tủ hồ sơ thấp	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ, cánh cửa tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bật giảm chấn, khóa, chốt đồng, tay nắm...	Cái	6	800	400	800			6.00
PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TẦNG 4)										
203	Bàn làm việc nhân viên	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	23	1400	700	750			23.00
204	Tủ phụ nhân viên	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bật giảm chấn, ray bi 3 tầng, tay nắm, khóa.	Cái	23	900	500	750			23.00
205	Hộp quảng cáo trên bàn làm việc	Viên và nền: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu kết hợp Mica cắt CNC dán decal màu xanh thương hiệu. Hộp mica trắng sửa dụng tờ rơi.	Cái	11	705	70	415			11.00
206	Bàn làm việc TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	4	1600	800	750			4.00
207	Bàn phụ TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn hoàn thiện PU bả màu theo thương hiệu.	Cái	4	900	500	750			4.00
208	Tủ di động	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện hoàn thiện: ray bi 3 tầng, khóa, tay nắm, bánh xe su xanh.	Cái	4	400	400	625			4.00
209	Ghế khách hàng	Thân ghế bằng nhựa PP màu trắng. Chân ghế bằng sắt mạ chrome. Nệm bọc vải nỉ xanh. Ms: KOPIO/tương đương.	Cái	27						27.00

210	Ghế làm việc nhân viên/PP/TP	Mặt ngồi bọc vải, lưng ghế bằng lưới cao cấp, chân ghế bằng nhựa, bánh xe di chuyển. Bách liên kết giữa mặt ngồi và lưng tựa bằng kim loại. Màu sắc: xanh đen. Ms: LEXUS 02/tương đương.	Cái	27						27.00
211	Tủ hồ sơ thấp	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ, cánh cửa tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bật giảm chấn, khóa, chốt đồng, tay nắm...	Cái	6	800	400	800			6.00
	PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP FDI (TẦNG 4)									
212	Bàn làm việc nhân viên	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	6	1400	700	750			6.00
213	Tủ phụ nhân viên	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bật giảm chấn, ray bi 3 tầng, tay nắm, khóa.	Cái	6	900	500	750			6.00
214	Hộp quảng cáo trên bàn làm việc	Viên và nền: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu kết hợp Mica cắt CNC dán decal màu xanh thương hiệu. Hộp mica trắng sữa đựng tờ rơi.	Cái	3	705	70	415			3.00
215	Bàn làm việc TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	2	1600	800	750			2.00
216	Bàn phụ TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn hoàn thiện PU bả màu theo thương hiệu.	Cái	2	900	500	750			2.00
217	Tủ di động	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện hoàn thiện: ray bi 3 tầng, khóa, tay nắm, bánh xe su xanh.	Cái	2	400	400	625			2.00

218	Ghế khách hàng	Thân ghế bằng nhựa PP màu trắng. Chân ghế bằng sắt mạ chrome. Nệm bọc vải nỉ xanh. Ms: KOPIO/tương đương.	Cái	8						8.00
219	Ghế làm việc nhân viên/PP/TP	Mặt ngồi bọc vải, lưng ghế bằng lưới cao cấp, chân ghế bằng nhựa, bánh xe di chuyển. Bách liên kết giữa mặt ngồi và lưng tựa bằng kim loại. Màu sắc: xanh đen. Ms: LEXUS 02/tương đương.	Cái	8						8.00
220	Tủ hồ sơ thấp	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ, cánh cửa tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bật giảm chấn, khóa, chốt đồng, tay nắm...	Cái	3	800	400	800			3.00
	PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN (TẦNG 4)									
221	Bàn họp	Khung sườn Mdf chống ẩm dày 17mm, sắt hộp 25*50*1,2mm gia cố mặt bàn. Sử dụng Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine. Mdf chống ẩm dày 9mm dán Laminate, kết hợp sơn Pu theo màu thiết kế Mã số: Melamine MS 332RM/tương đương; MS 202PL/tương đương; Laminate: LK-A/tương đương; LK-C/tương đương; Lưng và mặt ngồi nệm mút bọc da công nghiệp màu theo thiết kế/tương đương. Chân ghế bằng sắt mạ Chrome/tương đương. Ghế chân quỳ. Mã số Floria 02/tương đương	Bộ	1	11100	2400	770			1.00
222	Ghế bàn họp	Lưng và mặt ngồi nệm mút bọc da công nghiệp màu theo thiết kế/tương đương. Chân ghế bằng sắt mạ Chrome/tương đương. Ghế chân quỳ. Mã số Floria 02/tương đương	Cái	60						60.00
223	Ghế chủ tọa (bàn họp)	Mã số Floria 01/tương đương	Cái	1						1.00

224	Vách ốp tường, ốp trụ	Khung sườn Mdf chống ẩm dày 17mm Diện vách: Sử dụng ván Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine, kết hợp dán Laminate. Ốp kính cường lực dày 8mm mài chêm cạnh, sơn màu một mặt. Dây đèn led hắt sáng trang trí + bộ nguồn 12V + dây điện đầu nối. Mã số: Melamine MS 332RM/tường dương; MS 205 SMM/tường dương; MS 220-1 SMM/tường dương, 230 PL/tường dương (Chú ý: không bao gồm giá treo + tivi treo trên vách-Chủ đầu tư thi công)	M2							47.97	
		Vách phía treo màn hình tivi (trục: 2, C-D2)		1	7300			3150		23.00	
		Hộc đèn led hắt sáng trang trí		2	760			3150		4.79	
		Trụ giao tử thấp (âm vách) chiếm chỗ		-1	2400			800		-1.92	
		Vách phía sau lưng ghế chủ tọa bàn họp (trục: 4, C-D2)		1	5250			3150		16.54	
		Vách ốp quanh cửa đi vào phòng		2	2000			3150		12.60	
		Trụ giao cửa đi		-2	1600			2200		-7.04	
225	Bộ chữ "Vietcombank + logo"	Chữ inox màu vàng bóng dày 0,8mm, dựng thành	Bộ	1	Chữ lớn nhất cao 260mm Logo: 470*458mm						1.00
226	Tủ thấp (tủ âm vách treo màn hình tivi)	Sử dụng Mfc, Mdf chống ẩm phủ Melamine Phụ kiện hoàn thiện: Lề giảm chấn Mã số: Melamine MS 332RM/tường dương;	Cái	1	2400	400	800				1.00
227	Tủ kê trang trí (phía sau lưng ghế chủ tọa bàn họp)	Sử dụng Mfc, Mdf chống ẩm phủ Melamine. Dây đèn led hắt sáng trang trí + bộ nguồn 12V + dây điện đầu nối. Mã số: Melamine MS 332RM/tường dương; MS 220-1 SMM/tường dương Laminate: LK-A/tường dương; LK-D/tường dương;	M2	2	1200	400		3150		7.56	7.56
228	Giấy dán tường trang trí	Giấy dán tường theo màu thiết kế Mã số: 6312-1/tường dương (Chú ý: Chủ đầu tư thi công phần tranh trang trí treo tường)	M2								63.91
		Vách ốp tường phía cửa đi vào phòng (trục: C, 2-4)		1	15000			3150		47.25	

		Trừ giao vách + cửa đi vào phòng																	
		Vách ốp tường, trụ (trục: D2, 2-4)			-2	2000				3150					-12.60				
		Trừ giao vách kính			1	16400				3150					51.66				
		Ván sàn công nghiệp dày 12mm , hãng Inovar/tương đương Mã số: -VG 332/tương đương			-4	2000				2800					-22.40				
229	Ván sàn		M2	1	15800	7300									115.34			115.34	
230	Chỉ nẹp kết thúc ván sàn	Chỉ nẹp nhôm kết thúc màu tương đồng với ván sàn	Mđ	1	32400										32.40			32.40	
231	Hộp ổ cắm điện âm bàn	Hộp ổ cắm điện âm bàn cao cấp Sinoamigo mã số STS-212S/tương đương, bao gồm 2 ổ cắm đơn 3 chấu đa năng, 2 ổ điện 3 chấu ở giữa, chất liệu bằng hợp kim nhôm màu bạc.	Cái	15											15.00			15.00	
	SÀN TẦNG 4																		
232	Decal dán vách kính, cửa đi	Decal mờ cắt hình viên sỏi, dán kính	M2															3.64	
		Vách kính + cửa đi khu vực thang máy vào sảnh tầng		1	4550					800					3.64				
E	NỘI THẤT LÀM MỚI - TẦNG 5																		
	PHÒNG KẾ TOÁN (TẦNG 5)																		
233	Bàn làm việc nhân viên (theo cụm)	Mặt bàn: sử dụng MFC phủ melamine màu vân sỏi dày 25mm. Thân bàn: sử dụng Mfc chống ẩm phủ melamine màu trắng Phụ kiện: Ray bi 3 tầng	Cái	8	1400	700				750								8.00	
234	Tủ phụ nhân viên (theo cụm)	Mặt tủ: sử dụng MFC phủ melamine màu vân sỏi dày 25mm. Thân tủ: sử dụng Mfc chống ẩm phủ melamine màu trắng. Phụ kiện: lê bật giảm chấn, ray bi 3 tầng, tay nắm, khóa.	Cái	8	900	500				750								8.00	
235	Bàn làm việc nhân viên	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mđf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	1	1400	700				750								1.00	

236	Tủ phụ nhân viên	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bật giảm chấn, ray bi 3 tầng, tay nắm, khóa.	Cái	1	900	500	750			1.00
237	Bàn làm việc TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	3	1600	800	750			3.00
238	Bàn phụ TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn hoàn thiện PU bả màu theo thương hiệu.	Cái	3	900	500	750			3.00
239	Tủ di động	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện hoàn thiện: ray bi 3 tầng, khóa, tay nắm, bánh xe su xanh.	Cái	3	400	400	625			3.00
240	Ghế khách hàng	Thân ghế bằng nhựa PP màu trắng. Chân ghế bằng sắt mạ chrome. Nệm bọc vải nỉ xanh. Ms: KOPIO/tương đương.	Cái	3						3.00
241	Ghế làm việc nhân viên/PP/TP	Mặt ngồi bọc vải, lưng ghế bằng lưới cao cấp, chân ghế bằng nhựa, bánh xe di chuyển. Bách liên kết giữa mặt ngồi và lưng tựa bằng kim loại. Màu sắc: xanh đen. Ms: LEXUS 02/tương đương.	Cái	12						12.00

242	Vách ngăn lưng 2 mặt (bàn cụm)	Vách ngăn văn phòng hệ 38, loại vách dày: 38mm Chất liệu: - Khung nhôm định hình lớp xi mạ chống oxi hoá - Vách dày 38mm, Ván MDF 5mm, - Phía dưới: 2 mặt ốp tấm MDF 5mm màu trắng chống ẩm mã số 104SH/tương đương. màu xanh đậm Aluminium 2mm mã EV30VB1/tương đương, nẹp T nhôm màu xanh nhát cùng màu Aluminium MS : EV30VB2/tương đương. - Phía trên: Kính cường lực dày 10mm dán decal hoa văn trang trí; - hộp kỹ thuật bằng khung nhôm cùng màu với hệ vách nhôm định hình - Phụ kiện kẹp inox lắp đặt hoàn thiện.								27.06	
				4	550			1200		2.64	
				3	3250			1200		11.70	
				2	1050			1200		2.52	
				4	1400			1200		6.72	
				2	1450			1200		3.48	
243	Tủ hồ sơ thấp	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ, cánh cửa tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bắt giảm chấn, khóa, chốt đồng, tay nắm...	Cái	6	800	400	800			6.00	
244	Bàn tròn	Mặt bàn sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine. Kính trắng cường lực dày 8mm. Chân bàn inox 304	Cái	1	D700		750			1.00	
245	Ghế bàn tròn	Khung chân ghế: Sử dụng gỗ tần bì, sơn Pu màu theo thiết kế Mặt ngồi + lưng tựa: Nệm mút tiêu chuẩn, bọc vải nỉ (màu sắc theo thiết kế)	Cái	4						4.00	
	PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (TẦNG 5)										
246	Bàn làm việc nhân viên	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: Ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	1	1400	700	750			1.00	

247	Tủ phụ nhân viên	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bật giảm chấn, ray bi 3 tầng, tay nắm, khóa.	Cái	1	900	500	750			1.00
248	Bàn làm việc nhân viên (theo cụm)	Mặt bàn: sử dụng MFC phủ melamine màu vân sồi dày 25mm. Thân bàn: sử dụng Mfc chống ẩm phủ melamine màu trắng Phụ kiện: Ray bi 3 tầng	Cái	10	1400	700	750			10.00
249	Tủ phụ nhân viên (theo cụm)	Mặt tủ: sử dụng MFC phủ melamine màu vân sồi dày 25mm. Thân tủ: sử dụng Mfc chống ẩm phủ melamine màu trắng. Phụ kiện: lề bật giảm chấn, ray bi 3 tầng, tay nắm, khóa.	Cái	10	900	500	750			10.00
250	Bàn làm việc TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	3	1600	800	750			3.00
251	Bàn phụ TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn hoàn thiện PU bả màu theo thương hiệu.	Cái	3	900	500	750			3.00
252	Tủ di động	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện hoàn thiện: ray bi 3 tầng, khóa, tay nắm, bánh xe su xanh.	Cái	3	400	400	625			3.00
253	Ghế khách hàng	Thân ghế bằng nhựa PP màu trắng. Chân ghế bằng sắt mạ chrome. Nệm bọc vải nỉ xanh. Ms: KOPLO/tương đương.	Cái	5						5.00
254	Ghế làm việc nhân viên/PP/TP	Mặt ngồi bọc vải, lưng ghế bằng lưới cao cấp, chân ghế bằng nhựa, bánh xe di chuyển. Bách liên kết giữa mặt ngồi và lưng tựa bằng kim loại. Màu sắc: xanh đen. Ms: LEXUS 02/tương đương.	Cái	14						14.00

255	Vách ngăn lưng 2 mặt (bàn cụm)	Vách ngăn vân phòng hệ 38, loại vách dày: 38mm Chất liệu: - Khung nhôm định hình lớp xi mạ chống oxi hoá - Vách dày 38mm, Ván MDF 5mm, - Phía dưới: 2 mặt ốp tấm MDF 5mm màu trắng chống ẩm mã số 104SH/tương đương. màu xanh đậm Aluminium 2mm mã EV30VB1/tương đương. nẹp T nhôm màu xanh nhạt cùng màu Aluminium MS : EV30VB2/tương đương. - Phía trên: kính cường lực dày 10mm dán decal hoa văn trang trí; - hộp kỹ thuật bằng khung nhôm cùng màu với hệ vách nhôm định hình - Phụ kiện kẹp inox lắp đặt hoàn thiện.								31.68	
				5	1400					8.40	
				4	1050					5.04	
				3	1450					5.22	
				2	550					1.32	
				3	3250					11.70	
256	Tủ hồ sơ thấp	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ, cánh cửa tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bật giảm chấn, khóa, chốt đồng, tay nắm...	Cái	6	800	400	800				6.00
PHÒNG PHỎ GIÁM ĐỐC 3 (TẦNG 5)											
257	Bộ Bàn làm việc PGD	Sử dụng ván Mfc, Mdf chống ẩm phủ Melamine kết hợp Laminate. Phụ kiện: ray bi 3 tầng, lề bật giảm chấn Mã số: Melamine MS 609 EV/tương đương; MS 205 SMM/tương đương; MS 230 PL/tương đương	Bộ	1							1.00
		Bàn làm việc	Cái	1	2000	1000	800				
		Bàn phụ	Cái	1	2000	500	650				

258	Bàn sofa	Sử dụng ván Mfc, Mdf chống ẩm phủ Melamine kết hợp Laminate. Khung sắt tròn D=21mm, sơn tĩnh điện màu đen. Mã số: Melamine MS 609EV/tương đương Laminate: LK-4442A/tương đương, AL 5014 M/tương đương	Cái	1	1200	600	450			1.00
259	Đôn sofa	Sử dụng ván Mfc, Mdf chống ẩm phủ Melamine kết hợp Laminate. Khung sắt tròn D=21mm, sơn tĩnh điện màu đen. Phụ kiện: ray bi 3 tầng Mã số: Melamine MS 609EV/tương đương Laminate: LK-4442A/tương đương, AL 5014 M/tương đương	Cái	2	700	700	500			2.00
260	Ghế sofa 1 chỗ ngồi	Khung sườn gỗ + ván ép, khung lò xo, dây đai chuyên dụng, nệm mút tiêu chuẩn bọc da công nghiệp. Khung chân inox Mã số: TITA-05(cuốn MICROFIRER TIANUM)/tương đương	Cái	2	1000	850	800			2.00
261	Ghế sofa 2 chỗ ngồi	Khung sườn gỗ + ván ép, khung lò xo, dây đai chuyên dụng, nệm mút tiêu chuẩn bọc da công nghiệp. Khung chân inox Mã số: TITA-05(cuốn MICROFIRER TIANUM)/tương đương	Cái	1	2400	850	800			1.00
262	Ghế làm việc PGD	Ghế cân hơi, chân xoay làm bằng hợp kim, đệm tựa mút bọc da, may trang trí, chất liệu da công nghiệp màu theo thiết kế/tương đương. Mã số: Lider 01/tương đương.	Cái	1						1.00
263	Ghế tiếp khách	Lưng và mặt ngồi nệm mút bọc da công nghiệp, màu theo thiết kế/tương đương. Chân ghế bằng sắt mạ Chrome/tương đương. Mã số: Turran 03/tương đương.	Cái	2						2.00

[illegible]

269	Bàn hộp (L=2100mm)	Sử dụng Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine, Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine, kết hợp dán Laminate. Nẹp nhôm trang trí diện trước bàn. Mã số: Melamine: MS 332RM/tương đương; Laminate: LK-A/tương đương;	Cái	2	2100	450	750		2.00	2.00
270	Bàn hộp (L=1400mm)	Sử dụng Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine, Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine, kết hợp dán Laminate. Nẹp nhôm trang trí diện trước bàn. Mã số: Melamine: MS 332RM/tương đương; Laminate: LK-A/tương đương;	Cái	8	1400	450	750		8.00	8.00
271	Bàn hộp (L=1000mm)	Sử dụng Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine, Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine, kết hợp dán Laminate. Nẹp nhôm trang trí diện trước bàn. Mã số: Melamine: MS 332RM/tương đương; Laminate: LK-A/tương đương;	Cái	2	1000	450	750		2.00	2.00
272	Ghế bàn hộp	Lưng và mặt ngồi nệm mút bọc da công nghiệp. Chân ghế bằng sắt mạ Chrome/tương đương. Ghế chân quỳ. Mã số Floria 02/tương đương	Cái	22						22.00
273	Ghế chủ tọa (bàn hộp)	Mã số Floria 01/tương đương	Cái	1						1.00
274	Hệ vách trang trí	Khung sườn: ván Mdf chống ẩm dày 17mm Sử dụng ván Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine, kết hợp dán Laminate. Kính cường lực dày 8mm mài chêm cạnh, sơn màu một mặt. Dây đèn led + bộ nguồn 12V Mã số: Melamine: MS 332RM/tương đương Laminate: LK-A/tương đương	M2							18.53
		Vách ốp tường (trục: C, 3-4)		1	7000		3150		22.05	
		Trụ giao cửa đi vào phòng		-1	1600		2200		-3.52	
275	Bộ chữ "Vietcombank + logo"	Chữ inox màu vàng bóng dày 0,8mm, dựng thành	Bộ	1	Chữ lớn nhất cao 250mm Logo: 452*440mm					1.00

276	Giấy dán tường trang trí	Giấy dán tường theo màu thiết kế Mã số: 6312-1/tường đương	M2							62.45
		Tường trực: 3, C-D2		1	7400		3150		23.31	
		Tường trực: 4, C-D2		1	7300		3150		23.00	
		Vách ốp tường (trực: D2, 3-4)		1	6900		3150		21.74	
		Trừ giao vách kính		-1	2000		2800		-5.60	
277	Dán Laminate cửa ra vào	Cửa đi đã thi công hiện trạng dán lại khung cửa bằng Laminate cùng màu với vách ốp tường. Thay lại nẹp viền khung ngoại Mdf phủ Melamine Mã số: Laminate: LK-4442A/tường đương Lưu ý: chỉ dán lại 01 mặt cửa phía trong phòng. Phụ kiện giữ nguyên theo hiện trạng.	M2	1	1600		2200	3.52	3.52	
278	Thảm sàn	Thảm gạch kích thước: 500x500mm Mã số: ALK 03/tường đương	M2							51.42
				1	7300	7000			51.10	
				1	1600	200			0.32	
279	Chỉ nẹp kết thúc thảm sàn	Chỉ nẹp nhôm kết thúc thảm sàn	Mđ	1	23200				23.20	23.20
	PHÒNG IT (TẦNG 5)									
280	Bàn làm việc nhân viên	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp tấm Laminate trắng xước	Cái	2	1400	700	750			2.00
281	Tủ phụ nhân viên	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bát giảm chấn, ray bi 3 tầng, tay nắm, khóa.	Cái	2	900	500	750			2.00
282	Bàn làm việc TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm tạo hộp 50mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Chân bàn: ốp Laminate bạc xước.	Cái	1	1600	800	750			1.00

283	Bàn phụ TP/PP/KSV	Mặt bàn: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân bàn: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn hoàn thiện PU bả màu theo thương hiệu.	Cái	1	900	500	750			1.00
284	Tủ di động	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện hoàn thiện: ray bi 3 tầng, khóa, tay nắm, bánh xe su xanh.	Cái	1	400	400	625			1.00
285	Tủ hồ sơ thấp	Mặt tủ: sử dụng gỗ Cao Su ghép thanh dày 30mm. Thân tủ, cánh cửa tủ: sử dụng Mdf chống ẩm dày 9mm, 17mm. Sơn Pu hoàn thiện màu theo thương hiệu. Phụ kiện: lề bật giảm chấn, khóa, chốt đồng, tay nắm...	Cái	1	800	400	800			1.00
286	Ghế làm việc nhân viên/PP/TP	Mặt ngồi bọc vải, lưng ghế bằng lưới cao cấp, chân ghế bằng nhựa, bánh xe di chuyển. Bách liên kết giữa mặt ngồi và lưng tựa bằng kim loại. Màu sắc: xanh đen. Ms: LEXUS 02/tương đương.	Cái	3						3.00
287	Ghế khách hàng	Thân ghế bằng nhựa PP màu trắng. Chân ghế bằng sắt mạ chrome. Nệm bọc vải nỉ xanh. Ms: KOPIO/tương đương.	Cái	1						1.00
SÀN H TẦNG 5										
288	Decal dán vách kính, cửa đi	Decal mờ cắt hình viên sỏi, dán kính	M2							3.64
F		Vách kính + cửa đi khu vực thang máy vào sảnh tầng		1	4550		800		3.64	
	NỘI THẤT LÀM MỚI - TẦNG 8									
	PHÒNG HỘI TRƯỞNG (TẦNG 8)									
289	Bàn đại biểu	Sử dụng Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine kết hợp Mdf chống ẩm dán Laminate. Nẹp nhôm viền trang trí điện trước bàn. Mã số: Melamine: MS 332 RM/tương đương; 402 PL/tương đương	Cái	16	1200	600	750			16.00
290	Ghế đại biểu	Lưng và mặt ngồi nệm mút bọc da công nghiệp màu theo thiết kế/tương đương. Chân ghế bằng sắt mạ Chrome/tương đương. Ghế chân quỳ. Mã số Floria 02/tương đương	Cái	32	Theo mẫu					32.00

291	Ghế đào tạo	Mẫu ghế văn phòng có lưng vải, nệm vải, khung tựa nhựa bọc vải lưới, chân tính ma hoặc sơn, có bàn viết Mã số: GL402TB/tương đương	Cái	224	Theo mẫu				224.00
292	Bục phát biểu	Toàn bộ sử dụng Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine kết hợp Mdf chống ẩm dán Laminate. Mã số: Melamine: MS 332 RM/tương đương	Cái	1	Theo mẫu				1.00
293	Bục Bác Hồ	Toàn bộ sử dụng Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine kết hợp Mdf chống ẩm dán Laminate. Mã số: Melamine: MS 332 RM/tương đương; 402 PL/tương đương	Cái	1	Theo mẫu				1.00
294	Rèm + ray treo rèm sân khấu	Rèm sân khấu bằng vải nhung màu xanh/đỏ. Ray treo rèm sân khấu gồm ray: treo rèm xanh/đỏ	M2						149.05
		Rèm xanh (sau bục Bác Hồ)		1	15800				4050
		Rèm đỏ (sau bục Bác Hồ)		1	2900				4050
		Rèm xanh (rèm thẳng)		1	13600				4050
		Rèm xanh (rèm xiên)		6	750				4050
295	Tượng Bác Hồ	Tượng thạch cao màu đồng	Cái	1					1.00
296	Ngôi sao búa liềm	Ngôi sao búa liềm tôn mạ màu vàng đồng	Bộ	1					1.00
297	Bộ chữ "NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM"	Chữ Inox màu vàng bóng dày 0,8mm dựng thành	Ký tự	38	Ký tự cao nhất cao 300mm				38.00
298	Khung sắt gia cố vách hai bên cánh gà sân khấu	Cắt trần thạch cao + sắt hộp kẽm (30x60x1,2mm) hàn thanh đứng cố định vào sân bê tông để gia cố vách hai mặt	Mđ						61.20
				12				5100	61.20

299	Vách Thạch cao 2 mặt	Vách thạch cao, hệ khung xương nhôm Vĩnh Tường, Bả matic, sơn hoàn thiện.	M2	2	3700		4100		30.34	30.34
300	Vách hai bên cánh gà sân khấu (vách 1 mặt)	Khung sườn: Mdf chống ẩm. Hoàn thiện bề mặt Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine, kết hợp Mdf dán Laminate. Mã số: Melamine: MS 612EV/tương đương Laminate: LK-4443A/tương đương	M2						31.57	
		Vách hai bên cánh gà sân khấu (từ mặt sân sân khấu đến trần thạch cao)		2	3850		4100		31.57	
301	Vách hai mặt gắn chữ	Khung sườn Mdf chống ẩm 17mm, hoàn thiện bề mặt Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine kết hợp Laminate. Mặt trước dán vải nhung màu đỏ làm nền gắn chữ. Mã số: Melamine: MS 612EV/tương đương Laminate: LK-4443A/tương đương	M2						7.68	
				1	12800		600		7.68	
302	Hệ khung sắt gia cố treo rèm và bằng gắn chữ	Sắt hộp 30*30*1,2mm kết hợp 30*60*1,2mm hàn thành khung, treo lên sàn bê tông bằng ti sắt gia cố cho trần thạch cao để treo bằng gắn chữ và treo rèm sân khấu.	Md						47.00	
		Bảng gắn chữ		1	13100				13.10	
		Rèm xanh (sau bức Bức Hồ)		1	15800				15.80	
		Rèm xanh (rèm thẳng)		1	13600				13.60	
		Rèm xanh (rèm xiên)		6	750				4.50	
303	Vách phẳng kết hợp song lam ốp tường	Khung sườn Mdf chống ẩm, hoàn thiện bề mặt Mdf dày 9mm phủ Melamine, kết hợp Mdf dán Laminate. Mã số: Melamine: MS 332 RM/tương đương	M2						92.96	
		Vách ốp tường quanh khu vực cửa đi vào phòng (trục: A, 2-5)		2	2400		4550		21.84	
				1	1600		4550		7.28	
		Trừ giao cửa đi vào phòng		-2	1600		2200		-7.04	
				-1	1000		2200		-2.20	

		Vách ốp tường quanh khu vực cửa đi vào phòng (trục: D1, 2-5)		1	1600		4550		7.28	
				1	1800		4550		8.19	
		Trừ giao cửa đi vào phòng		-2	1000		2200		-4.40	
				17	400		4550		30.94	
				12	200		4550		10.92	
				2	1000		4550		9.10	
		Ốp phần chân vách hai bên cánh gá sân khấu (từ mặt nền hội trường đến mặt sân sân khấu)		2	1500		450		1.35	
				2	710		300		0.43	
		Vách cổ bức sân khấu		1	10300	900			9.27	
		PHÒNG TRUYỀN THÔNG								
304	Bức Bức Hồ	T toàn bộ sử dụng Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine kết hợp Mdf chống ẩm dán Laminate. Mã số: Melamine: MS 332 RM/tường đương; 402 PL/tường đương (Chú ý: Không bao gồm tượng Bức Hồ)	Cái	1	750	650	1200			1.00
305	Bức trưng bày cảnh Bức Hồ	Sử dụng Mfc chống ẩm 18mm và MDF 9mm phủ Melamine kết hợp Mdf dán Laminate. Kính trong 8mm cường lực mài chém cạnh Mã số: Melamine: MS 332 RM/tường đương; 402 PL/tường đương (Chú ý: Không bao gồm các vật dụng trang trí trên bức)	Cái	2	600	520	1300			2.00
306	Tượng Bức Hồ	Tượng thạch cao màu trắng	Cái	1	Theo mẫu					1.00
307	Ngôi sao búa liềm	Ngôi sao búa liềm kẽm dán decal màu vàng	Bộ	1	Theo mẫu					1.00
308	Mặt trống đồng treo tường	Mặt trống làm bằng đồng mạ màu hoàn thiện	Cái	1		D=800				1.00

309	Bộ chữ "NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM"	Chữ Inox màu vàng bóng dày 0,8mm dựng thành	Ký tự	38	Ký tự cao nhất 120mm					38.00
310	Bộ chữ "BAN LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ"	Chữ Inox màu vàng bóng dày 0,8mm dựng thành	Ký tự	22	Ký tự cao nhất 80mm					22.00
311	Tủ cup lưu niệm (giữa phòng)	Sử dụng Mfc chống ẩm 18mm và Mđf 9mm phủ Melamine kết hợp dán Laminate. Kính trong 8mm cường lực mài chém cạnh Phụ kiện: ray bi 3 tầng Mã số: Melamine: MS 332 RM/tương đương; 402 PL/tương đương	Cái	1	1000	1000	1200			1.00
312	Tủ cup lưu niệm	Sử dụng Mfc chống ẩm 18mm và Mfc 9mm phủ Melamine kết hợp dán Laminate. Ray + dây dẫn led trang trí + nguồn 12V Phụ kiện: lê bát giảm chấn Mã số: Melamine: MS 332 RM/tương đương; 402 PL/tương đương	M2	2	900	500	3000	5.40		5.40
313	Tủ tài liệu chuyên đề	Sử dụng Mfc chống ẩm 18mm và Mfc 9mm phủ Melamine kết hợp dán Laminate. Ray + dây dẫn led trang trí + nguồn 12V Phụ kiện: lê bát giảm chấn Mã số: Melamine: MS 332 RM/tương đương; 402 PL/tương đương	Mđ	1	3600	500	1000	3.60		3.60

314	Vách sau Hỗ	Khung sườn Mdf trần 17mm chống ẩm, sử dụng ván Mfc chống ẩm dày 18mm phủ Melamine, Mdf chống ẩm dày 9mm phủ Melamine kết hợp Laminate. La inox màu đồng trang trí vách kết hợp vải nỉ màu đỏ, chỉ phào gỗ sơn Pu trang trí. Mã số: Melamine 332RM/tương đương.	M2	1	5500		4550		25.03	25.03
315	Kệ cờ	Mdf sơn Pu màu bạc, cột cờ inox 304, cờ vải phi bóng	Cái	1	Theo mẫu				1.00	1.00
	SÀN GIẢI LAO (TẦNG 8)									
316	Decal dán vách kính, cửa đi	Decal mờ cắt hình viên sỏi, dán kính	M2							2.72
		Vách kính + cửa đi khu vực thang máy vào sảnh tầng		1	3400		800		2.72	
G	RÈM CỬA CÁC TẦNG									
317	Rèm cuốn chống nắng	Rèm cuốn chống nắng Starblinds/tương đương Mã số: CDT chọn/tương đương.	M2							623.85
		Tầng 1:								
		Sảnh giao dịch		8	2200		4100		72.16	
		Tầng 2:								
		Sảnh giao dịch		8	2200		3250		57.20	
				5	1680		3250		27.30	
		Kho chứng từ		2	1800		3250		11.70	
		Tầng 3:								
		TT. Thẩm định giá		6	1800		3150		34.02	
		P. KH bán lẻ		4	2200		3150		27.72	
		Sảnh chờ		1	9800		3150		30.87	
		Tầng 4:								
		P. Quản lý nợ		6	1800		3150		34.02	
				1	2200		3150		6.93	
		P. KH doanh nghiệp		3	2200		3150		20.79	
		P. KH doanh nghiệp FDI		2	1800		3150		11.34	
				2	2000		3150		12.60	
		Sảnh chờ		1	9800		3150		30.87	
		Tầng 5:								
		P. HC nhân sự		6	1800		3150		34.02	
		P. kho chứng HCNS		2	2200		3150		13.86	
		phòng kế toán		2	2200		3150		13.86	

	P. IT + Kho vi tính		2	2200		3150		13.86	
	Sảnh chờ		1	9800		3150		30.87	
	Tầng 8:								
	Hội trường		5	1680		3150		26.46	
			2	1800		3150		11.34	
			2	2000		3150		12.60	
	P. Truyền thống		3	1800		3150		17.01	
	Sảnh giải lao		1	1800		3150		5.67	
			4	2200		3150		27.72	
	Hành lang bên hông hội trường		4	2200		3150		27.72	
	P. TL		1	1800		3150		5.67	
	P. chuẩn bị		1	1800		3150		5.67	
318	Rèm sáo gỗ								180.04
	Mã số: CDT chọn/tương đương.	M2							
	Tầng 1:								
	P. Priority		2	1800		4100		14.76	
	Tầng 2:								
	P. Tiếp khách VIP		2	1800		3250		11.70	
			2	2000		3250		13.00	
	P. Phó giám đốc 2		2	1800		3250		11.70	
	P. đêm		2	1800		3250		11.70	
	Tầng 3:								
	P. Tiếp khách Vip		2	1800		3150		11.34	
			2	2000		3150		12.60	
	P. Giám đốc		3	2200		3150		20.79	
	P. Hợp nhỏ		1	2200		3150		6.93	
	Tầng 4:								
	P. Hợp trực tuyến		4	2200		3150		27.72	
	Tầng 5:								
	P. Phó giám đốc 3		2	1800		3150		11.34	
			2	2000		3150		12.60	
			2	2200		3150		13.86	
	P. Hợp giao ban								
H	HỆ THỐNG BIẾN QUẢNG CÁO NỘI THẤT								

319	Bảng tên đèn led mica dẫn sáng: (chú ý mỗi bảng đều có tiếng anh đi kèm)	Thanh nhôm định hình, Mica 10mm, chữ khắc lasez, đèn led âm dẫn sáng mica+ nguồn led và cáp treo trần. (chiều cao chữ theo nội dung thiết kế)	Bộ	4	700	300~340	5.00
		Tầng 1:		4			4.00
		Tầng 2:		1			1.00
320	Bảng tên đèn led mica dẫn sáng: (QUẦY ƯU TIÊN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)	Thanh nhôm định hình, Mica 10mm, chữ khắc lasez, đèn led âm dẫn sáng mica+ nguồn led và cáp treo trần. (chiều cao chữ theo nội dung thiết kế)	Bộ	1	2400	300~340	1.00
321	Bảng chỉ dẫn các tầng trong thang máy	Mica trắng sữa 5mm Nội dung in UV trên nền mica, màu sắc theo nhận diện thương hiệu.	Cái	8	600	900	8.00
322	Bảng tên gắn tường	Bảng tên phòng bằng Inox trắng xước 304 1mm: nội dung ăn mòn đồ sơn. Bảng cong dựng thành.	Cái	5	400	150	51.00
		Tầng 1:		5			5.00
		Tầng 2:		6			6.00
		Tầng 3:		9			9.00
		Tầng 4:		9			9.00
		Tầng 5:		9			9.00
		Tầng 6:		3			3.00
		Tầng 7:		3			3.00
		Tầng 8:		7			7.00
II HẠNG MỤC LẮP ĐẶT BIÊN HIỆU							
A BIÊN HIỆU MẶT TIỀN TÒA NHÀ							
I	BỘ CHỮ "VIETCOMBANK" VÀ LOGO GẮN TRÊN ĐÌNH HAI BÊN HÔNG CỦA TÒA NHÀ (Số lượng: 02 bộ)						

1	Cung cấp và lắp đặt bộ chữ "Vietcombank" trên đỉnh tòa nhà	Bộ chữ dựng thành bảng gây nhôm sơn màu xanh, mặt chữ bằng Mica trắng sữa dán decal lưới 3M màu xanh đậm chuyển sang màu trắng khi bật đèn, hậu chữ bằng alu trắng làm nền gắn đèn Led. (Chú ý: Chữ gắn trực tiếp lên mặt tường ngoài nhà, nếp lượn dây điện chạy nổi)	Bộ	2	Chữ lớn nhất cao 1500mm. Chữ dựng thành cao: 80mm			2.00	2.00
2	Cung cấp và lắp đặt Logo trên đỉnh tòa nhà	Khung sườn sắt hộp, dựng thành bảng gây nhôm sơn màu xanh, mặt Logo căng bạt hăng 3M Panagraphic in kỹ thuật số 2 mặt, mặt ngoài dán film chống bay màu. Hậu logo bằng alu trắng làm nền gắn đèn Led. (Chú ý: Logo gắn trực tiếp lên mặt tường ngoài nhà, nếp lượn dây điện chạy nổi)	Bộ	2	2918	2793	2.00	2.00	
3	Cung cấp và lắp đặt hệ thống đèn Led chiếu sáng đã có bộ nguồn chống nước cho biển hiệu trên đỉnh	Đèn Led module 3, 4 bóng Hàn Quốc. Nguồn 12V công suất lớn. Mật độ trung bình 100modul/m2.	Modul					5,247.00	
		Bộ chữ Vietcombank		2	12054	1500	100	3,617	
		Logo		2	2918	2793	100	1,630	
II	HỘP ĐÈN LOGO TRÊN NÓC TÒA NHÀ (Kích thước hộp đèn Logo: 3100x3100. Số lượng: 01 bộ)								
									
4	Cung cấp và lắp đặt hệ khung xương hộp Logo phía trên đỉnh tòa nhà (Hệ giá đỡ, khung hộp Logo)	Khung xương cho hộp Logo bằng inox 304 hộp 25*25*1.1mm.	Tần					0.2180	

9	Cung cấp và lắp đặt bộ chữ "Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam"	Chữ bằng inox dày 0.8mm, dựng nổi 30mm, chữ cao nhất 600mm, lắp đặt hõ dẻ hất sáng chân chữ Chú ý: Bộ chữ lắp đặt nổi trên mặt tường ốp đá granite	Ký tự	30	Theo mẫu			30.00	30.00
10	Cung cấp và lắp đặt đèn Led chiếu sáng bộ chữ "Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam"	Đèn Led chống nước Hàn Quốc/tương đương loại 2, 3 bóng, mặt độ 100 modul/1m2, hất sáng chân của chữ. Nguồn 12V công suất lớn.	Modul	1	17508	748	100	1.60	2,096 2,096.0
IV	ỚP TẤM ALUMINIUM CHO CÔNG CHÍNH								
11	Cung cấp và lắp đặt khung xương để ốp Aluminium công chính và ốp tường công chính Cung cấp và lắp đặt tấm Aluminium công chính	Khung xương bằng sắt hộp trắng kẽm 25*25*1.1mm. Tấm Aluminium Alcorest dày 4mm, màu xanh theo tiêu chuẩn VCB	M ²						31.28
		Màu xanh đậm:							0.00
		Hai bên công chào		2	5250	1448			15.20
		Công chào trên		1	7200	1448			10.43
		Màu xanh nhạt:							0.00
		Hai bên công chào		2	4536	347			3.15
		Công chào trên		1	7200	347			2.50
V	HỘ ĐÈN LOGO TRÊN CÔNG CHÍNH								

[illegible]

17	Cung cấp và lắp đặt bảng hiệu âm bằng	Cung cấp và lắp đặt bảng hiệu âm bằng Vietcombank: Khung sườn sắt vuông mạ kẽm 25*25*1.1mm, mặt ốp tấm Aluminium Alcorest/tương đương màu xanh thương hiệu kết hợp Aluminium Alcorest/tương đương màu trắng dày 3mm. Chữ Vietcombank + www.vietcombank.com.vn được cắt khoét thùng (CNC) trên nền Aluminium Alcorest/tương đương xanh đậm, mặt chữ 1 lớp Mica trong + 1 lớp Mica trắng, hậu alu gắn led .	M ²							10.28
		<i>Bảng âm bằng hai bên công chào (hướng nhìn vào mặt tiền)</i>	2	6850	750				10.28	
18	Cung cấp & lắp đặt hệ thống đèn Led chiếu sáng đã có bộ nguồn chống nước cho bộ chữ Vietcombank + www.vietcombank.com.vn + viên bằng âm bằng	Đèn Led chống nước Hàn Quốc loại 4 bóng phối hợp, mật độ 100 modul/1m ² . Nguồn 12V công suất lớn.	Modul							893.00
		Bộ chữ: Vietcombank	2	2971	470	100	1.80	503.00		
		Bộ chữ: www.vietcombank.com.vn	2	1772		12		43.00		
		Viên âm bằng	4	6850		12		329.00		
			2	750		12		18.00		
VII HẠNG MỤC KHÁC										
19	Cung cấp và lắp đặt decal bằng giờ làm việc	Decal in bằng giờ làm việc khổ A3	Cải	1	Khổ A3				1.00	1.00

20	Cung cấp dây điện Cadiwi/tương đương 2*2.5mm2	Dây điện có bọc nhựa 2*2.5mm2 hãng Cadiwi/tương đương.	Md	1	60					60.00	60.00
21	Cung cấp dây điện Cadiwi/tương đương 2*4mm2	Dây điện có bọc nhựa 2*4mm2 hãng Cadiwi/tương đương.	Md	1	220					220.00	220.00
22	Ống ruột gà luồn dây	Ống ruột gà nhựa D20 luồn dây	Md	1	280					280.00	280.00
23	Nẹp nhựa vuông chạy dây nổi	Nẹp nhựa hộp chạy dây nổi.	Md	1	50					50.00	50.00
24	Khởi động từ + đồng hồ hẹn giờ + automat + tủ điện nổi sơn tĩnh điện	Khởi động từ 30A hãng Hàn Quốc, đồng hồ hẹn giờ hãng PANASONIC, Automat, tủ điện sắt (Chú đầu tư cung cấp nguồn điện cho đơn vị thi công).	Bộ	2						2.00	2.00
25	Chi phí vận chuyển		Tron gói	1						1.00	1.00
B	BỘ CHỮ GẮN MẶT BÃ TƯỜNG RÀO CÔNG CHÍNH										
26	Cung cấp và lắp đặt bộ chữ Vietcombank + Logo thương hiệu trên tường rào cổng chính	Bộ chữ bằng inox 304 màu vàng bóng dày 0.8mm dựng thành 30mm.	Bộ	1	Logo: 724 x 706mm Chữ Vietcombank, chữ cao: 400mm					1.00	1.00

27	Cung cấp và lắp đặt bộ chữ "ĐỊA CHỈ: 314 ĐÀI LỘ BÌNH DƯƠNG, PHƯỚC PHÚ HÒA, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG"	Bộ chữ bằng inox 304 màu vàng bóng dày 0.8mm định thành 10mm. Chữ cao nhất 85mm	Bộ	1	Chữ cao: 85mm				1.00	1.00
C	BOOTH ATM (04MÁY)									
28	Cung cấp và lắp đặt khung xương để ốp Aluminium công chính ATM,... Cung cấp và lắp đặt tấm Aluminium công chính ATM	Khung xương bằng sắt hộp trắng kẽm 25*25*1.1mm. Tấm Aluminium Alcorest dày 4mm/tương đương màu xanh theo tiêu chuẩn VCB	M ²							15.97
		Màu xanh đậm:							0.00	
		Hai bên công chào		2	3450	998			6.89	
		Cổng chào trên		1	5750	998			5.74	
		Màu xanh nhạt:							0.00	
		Hai bên công chào		2	2986	285			1.70	
		Cổng chào trên		1	5750	285			1.64	

29	Cung cấp lắp đặt Aluminium màu trắng	Tấm Aluminium màu trắng dày 3mm.	M ²	1	5750	700			4.03	24.22
		Hậu bảng âm bảng công ATM		1	5750					
		Hậu Aluminium làm nền gắn đèn led bộ chữ: "Vietcombank" + Logo của bảng âm bảng		1	2029	340			0.69	
		Vách Alu điện máy ATM		1	6500		3000		19.50	
30	Cung cấp và lắp đặt bảng hiệu âm bảng công chính ATM	Cung cấp và lắp đặt bảng hiệu âm bảng Vietcombank: Khung sườn sắt vuông mạ kẽm 25*25*1.1mm, mặt ốp tấm Aluminium Alcorest/tương đương màu xanh thương hiệu kết hợp Aluminium Alcorest/tương đương màu trắng dày 3mm. Chữ Vietcombank + www.vietcombank.com.vn được cắt khoét thủng (CNC) trên nền Aluminium Alcorest/tương đương xanh đậm, mặt chữ 1 lớp Mica trong + 1 lớp Mica trắng, hậu alu gắn led .	M ²							4.03
				1	5750	700			4.03	
31	Cung cấp & lắp đặt hệ thống đèn Led chiếu sáng đã có bộ nguồn chống nước cho Logo+bộ chữ Vietcombank + www.vietcombank.com.vn + viền bảng âm bảng	Đèn Led chống nước Hàn Quốc loại 4 bóng phối hợp, mật độ 100 modul/1m2. Nguồn 12V công suất lớn.	Modul							332.00
				1	467	448	100	1.40	30.00	
		Logo		1	2029	340	100	1.80	125.00	
		Bộ chữ Vietcombank		1	1772		12		22.00	
		Bộ chữ: www.vietcombank.com.vn		1	5750		12		138.00	
		Viền âm bảng		2						

41	Lắp đặt hệ thống tiếp địa cho máy ATM	Dây cáp đồng chôn đất chống giật cho máy.	Trộn gói	1						1.00
42	Cung cấp và lắp đặt decal dán kính	Decal mờ cắt hình viên sỏi dán lên vách kính theo thương hiệu.	M ²							4.60
		Vách kính + cửa đi chính vào booth ATM		1	5750			800		4.60