

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) có nhu cầu mua Máy kiểm đếm, phân loại tiền và Máy đóng, bó tiền. Mời Quý đơn vị tham gia chào giá (*Các đơn vị có thể tham gia báo giá cho từng hạng mục hoặc cho toàn bộ các hạng mục hàng hóa*) theo các yêu cầu sau:

1. Số lượng và yêu cầu kỹ thuật Máy kiểm đếm, phân loại tiền và Máy đóng, bó tiền:

a) Số lượng:

STT	Tên Chi nhánh	Mã HS	Số lượng (chiếc)
Máy kiểm đếm, phân loại tiền			09
1	Sở giao dịch		1
2	Hải Dương		1
3	Biên Hòa		1
4	Ba Đình		1
5	Vinh		1
6	Phú Quốc		1
7	Phúc Yên		1
8	Hòa Bình		1
9	Tân Long An		1
Máy đóng, bó tiền			26
1	Thái Bình		2
2	Thái Bình		1
3	Thái Bình		1
4	Thái Bình		1
5	Thái Bình		1
6	Thái Bình		1
7	Thái Bình		1
8	Vĩnh Phúc		1



STT	Tên Chi nhánh	Mã HS	Số lượng (chiếc)
9	Nam Bình Dương		2
10	Nam Bình Dương		1
11	Nam Bình Dương		1
12	Nam Bình Dương		1
13	Nam Bình Dương		1
14	Lâm Đồng		1
15	Ba Đình		1
16	Tiền Giang		1
17	Kon Tum		1
18	Kon Tum		1
19	Thái Nguyên		1
20	Lạng Sơn		1
21	Nam Đà Nẵng		1
22	Chí Linh		1
23	Tân Long An		1
24	Nam Bắc Ninh		1

b) Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

(i) Máy kiểm đếm, phân loại tiền

Thông số kỹ thuật tối thiểu	
Tốc độ đếm	Đếm số tờ: ≥ 1.200 tờ/phút Đếm phân loại: ≥ 1.000 tờ/phút
Sức chứa khay nạp tiền vào	Tối thiểu 500 tờ
Số cửa phân loại	1 khay phân loại tiền + 1 khay tiền loại
Sức chứa khay phân loại tiền	≥ 200 tờ
Sức chứa khay tiền loại	≥ 100 tờ
Cổng kết nối	Đáp ứng tối thiểu: LAN; USB; RS232 hoặc Serial Port hoặc SD card
Số lượng ngoại tệ cài đặt sẵn	≥ 7 loại có VNĐ
Kích thước máy (D x W x H)	D: Trong khoảng 270mm - 350mm W: Trong khoảng 290mm - 350mm H: Trong khoảng 290mm - 350mm
Trọng lượng	Từ 9,5 kg đến 20 kg
Màn hình hiển thị	Màn hình cảm ứng màu hoặc màn hình LCD màu
Nguồn điện cung cấp	100 - 240VAC; 50- 60Hz
Ngôn ngữ máy	Tối thiểu có tiếng Anh
Công nghệ quét	Quét cả 2 mặt của tờ tiền
Công nghệ cảm biến	Đáp ứng tối thiểu các tiêu chí sau:

Thông số kỹ thuật tối thiểu	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dual CIS- Quét toàn bộ 2 mặt của tờ tiền - UV- Tia cực tím - MG - Cảm biến từ - IR - Hồng ngoại - FL - Cảm biến mực phát quang hoặc US - cảm biến siêu âm hoặc MT – Cảm biến phát hiện dây kim loại
Hiện thị báo đầy ngăn	Có
Tính năng kiểm đếm và phân loại: Đáp ứng tối thiểu các tiêu chí sau	Kiểm đếm và phân loại tiền đủ TCLT/ không đủ TCLT (cũ, rách rời, nhàu, nát, thủng lỗ, viết, vẽ, băng dính ...) đối với VNĐ.
	Kiểm đếm, phân loại và phát hiện tiền giả, nghi giả
	Kiểm đếm, phân loại tiền theo hướng và mặt tờ tiền
	Kiểm đếm, phân loại tiền bị trộn lẫn
	Kiểm đếm, phân loại tiền theo chất lượng ATM/FIT/UNFIT
	Kiểm đếm, phân loại tiền theo từng mệnh giá
	Kiểm đếm theo số lượng tờ thiết lập
	Báo cáo các lý do tờ tiền bị loại
Năm sản xuất	Năm 2026
Chất lượng:	Mới 100%

01124
 NHÀN
 MAI CỎ
 Ị THƯ
 IỆT NÀ
 PHỒ

(ii) Máy đóng, bó tiền

Thông số kỹ thuật tối thiểu	
Thông số kỹ thuật của máy:	
Kích thước bó tiền	Chiều cao 65 mm ~ 80 mm
Tốc độ đai	7 giây/ đai
Kích thước của máy	Rộng: trong khoảng 359 đến 490 (mm) Dài: trong khoảng 350 đến 400 (mm) Cao: trong khoảng 470 đến 550 (mm)
Điện nguồn cung cấp	220V, 50HZ, 1 pha
Điện năng tiêu thụ	Tối đa 200W
Trọng lượng	≤ 35kg net
Kích thước băng buộc	Rộng: trong khoảng 15 đến 20 (mm) Dài: trong khoảng 150 đến 180 (m)
Loại dây sử dụng	Đáp ứng 1 trong 2 yêu cầu sau: Dây PET trắng trong hoặc Dây đai nhựa PET trắng trong suốt (polyester) lớp niêm phong nhiệt trên và dưới (polypropylen) OPP
Đặc điểm cấu tạo:	Đáp ứng tối thiểu có: - Quy cách đóng: đóng 1000 tờ tiền lại thành 1 bó - Bó tiền được đai hoàn toàn tự động.

Thông số kỹ thuật tối thiểu	
	<ul style="list-style-type: none"> - Vận hành dễ dàng bằng bộ vi xử lý nên rất an toàn và dễ sử dụng. - Bó tiền được đai bằng dây đai nhựa trắng trong một cách gọn gàng và chặt chẽ. - Khung máy bằng nhựa/nhôm chắc chắn và gọn nhẹ - Bó tiền có thể đặt ở 6 vị trí khác nhau theo chiều dài của giấy bạc. - Nút bấm điều khiển được thiết kế trên mặt trước của thân máy - Dấu niêm phong được khắc nổi trên bề mặt 2 đoạn giao nhau nhằm chống lại việc rút tiền ra khỏi bó. - Vị trí cuộn băng đai tiền nhựa: cuộn dây đai được đặt ở bên dưới hoặc ngoài thân máy, đầu dây được gài vào khung cài của máy để tránh dây bị rơi, quăn khi sử dụng, thuận tiện cho việc thay thế. - Tùy chọn: đai có in thương hiệu.
An toàn	- Thiết bị có trang bị cảm biến an toàn giúp bảo vệ người dùng khi sử dụng
Quy cách đóng:	<ul style="list-style-type: none"> - Độ nén bó tiền: Yêu cầu đạt chuẩn cho bó tiền Polymer VND. Không làm hư mép tờ tiền (phần tiếp xúc giữa dây đai và tiền), lực nén tối thiểu 500Kgf (khoảng 5600N); 1400N (khung cơ) - Kiểu bó đóng tiền: 1 đai dọc theo chiều dài bó tiền, 3 đai ngang, giữa các đai có dấu niêm phong chằm tròn hoặc mối hàn. - Dao hàn nhiệt: Dao hàn nhiệt được phủ một lớp thạch cao cao cấp giúp cho dao hàn tự làm sạch, không bị dính lớp nhựa chảy ra trong quá trình sinh nhiệt để hàn dây.
Năm sản xuất	Năm 2026
Chất lượng	Mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

1. Thời điểm nộp báo giá: Trước 09h00 ngày 11 tháng 3 năm 2026.

2. Hình thức nộp báo giá: Đơn vị chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo Thư mời báo giá. Việc nộp báo giá theo hình thức trực tiếp, báo giá phải có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu của doanh nghiệp.

Địa chỉ nhận báo giá: Ban Mua sắm – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Tầng 10, Tòa nhà 32 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội (Liên hệ: Mr Tú Anh 0912121979).

3. Thành phần hồ sơ báo giá: Hồ sơ báo giá do đơn vị chuẩn bị phải bao gồm:

Bảng chào giá được đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên trực tiếp bằng bút và đóng dấu. Trường hợp ủy quyền

phải có giấy ủy quyền. Báo giá có thông tin địa chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email, ngày báo giá, thời hạn hiệu lực của báo giá.

Cung cấp bản sao của một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với phạm vi yêu cầu cung cấp hàng hóa.

Catalog/hồ sơ tài liệu chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa (có bản dịch nếu tài liệu là tiếng nước ngoài).

Tất cả các giấy tờ trên được nộp cho VCB trước thời điểm hết hạn nộp báo giá được quy định tại Mục 2 của yêu cầu báo giá này.

4. Giá chào: Đơn vị chào giá bằng VNĐ, giá chào đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan khác để đưa tài sản vào sử dụng.

5. Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại trụ sở của các chi nhánh VCB theo số lượng tại mục 1 (hoặc tại địa điểm theo yêu cầu của VCB).

6. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

7. Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày có thời điểm hết hạn nộp báo giá.

8. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

9. Phương thức thanh toán: Thanh toán làm 2 lần

Lần 1: Tạm ứng 50% tổng giá trị hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đầy đủ hồ sơ tạm ứng của Nhà thầu. Hồ sơ tạm ứng bao gồm:

- + Hợp đồng (Bản gốc);
- + Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định (Bản gốc);
- + Giấy đề nghị tạm ứng của nhà thầu (Bản gốc);
- + Bảo lãnh tiền tạm ứng vô điều kiện không hủy ngang theo quy định (Bản gốc);

Lần 2: Thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng sau khi khấu trừ số tiền đã tạm ứng lần 1 trong vòng 20 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận hàng hóa theo đúng yêu cầu tại HSMT và đầy đủ hồ sơ thanh toán của Nhà thầu bao gồm:

- + Giấy đề nghị thanh toán của Nhà thầu (Bản gốc);
- + Biên bản giao nhận hàng hóa của các Chi nhánh (Bản gốc);



- + Biên bản nghiệm thu và bàn giao tổng thể hàng hóa (Bản gốc);
- + Hóa đơn tài chính theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;
- + Biên bản thanh lý hợp đồng (Bản gốc);
- + Các giấy tờ chứng minh xác nhận hợp pháp về xuất xứ, chất lượng của hàng hóa (Bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực);
- + Các chứng từ khác phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

10. Bảo hành: Bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của hãng sản xuất hàng hóa chào thầu.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TGD Phùng Nguyễn Hải Yên (đề b/c);
- Lưu: VT, BMS₃

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN MUA SẮM**



Nguyễn Thị Hà